


SLIMTECH

居家美學  
新。革命


· 纖岩石



SLIMTECH 纖岩石, 尺寸可達 1000x3000mm、厚度僅 3.5mm 或 5mm~6.5mm、需採用 15,000 噸之高壓壓製的最新科技產物;嚴選在環境友好型之創新窯爐中燒製, 纖岩石保留了石材獨特的自然紋理, 也減少取材時的浪費, 輕易營造出非凡的空間態樣, 基本可用大、薄、輕、硬四個特點來定義。纖岩石磁磚輕薄且平整, 除了能減少惱人的接縫問題, 可使用於檯面門板等裝飾材料表面, 是空間的最新選擇, 搭配同系列尺寸磁磚能展現多樣化的混搭美學。

 SLIMTECH






除了美觀，纖岩石的輕薄特點也是一大令人著迷之處。突破過往空間設限 -- 無論是天花板、門片板、廚具檯面、壁磚與地磚...等，纖岩石皆可和各種材質介面巧妙結合、覆貼。室外基座乾、濕式皆可施作，高樓層帷幕牆乾掛施工，其重量輕、施工快速、石英材質優秀的極低吸水率，可廣泛運用在大型餐廳、機場、車站、地鐵隧道、商場賓館、大型商場、居家室內外地板、外牆等鋪貼。

SLIMTECH



SLIMTECH





**RESISTANT.**

超可靠


纖岩石具有 --「大、薄、輕、硬」四大主軸，無論是建築物外牆牆面、一般室內牆面及地面、室外地面等空間，輕巧的特性連天花板都能安心駕馭。隨處可見，每天與你最親密的邂逅。

以 1300°C 以上之高溫窯燒，打造光滑平整且高硬度的表面，耐刮、耐熱、抗酸鹼而且極易維護清潔的迷人特點所向披靡：具有髒污不易殘留且能輕鬆去除的優異特性、高強度的表面結構即使是在纖岩石上面直接切割也毫無問題，省去惱人的接縫問題、帶出空間無限的延伸感。纖岩石是品味與品質兼具的環保建材第一首選。


 SLIMTECH








<b>GALLERY</b>	顏色	10
<b>FORMAT</b>	尺寸	12
<b>THICKNESS</b>	厚度	14
<b>WHY SLIMTECH</b>	特性	16
<b>PRODUCTS</b>	系列	
AESTHETICA	如玉	20
COPACABANA	里約戀人	24
ACIDIC	倫敦鐵橋	26
INFINITO 2.0	極地	30
DELIGHT	吉光片羽	40
NEXTONE	潮	52
CONCRETO.	康橋	58
TIMELESS MARBLE	石破天驚	62
TIMELESS MARBLE	比翼	68
WATERFALL	落水山莊	72
ABSOLUT	極緻	76
BASALTINA	玄武岩	80
ARENARIA	和風	84
RE-EVOLUTION	新石代	88
LINES	線行	92
WAVES	浪潮	96
WOOD-STOCK	木紋	100
<b>PROCESS</b>	特性 / 施工流程	102
<b>PROJECTS</b>	實績案例	108
<b>PROMISE</b>	國際認證 / 產品規範	138







FORMAT / 尺寸







THICKNESS / 厚度



**6.5** mm



**6.0** mm



**5.5** mm



**3.5** mm







## About Slimtech 纖岩石

Slimtech 纖岩石為石英、花崗石、長石、等天然礦物，經高溫 1300 度以上窯燒而成。莫氏硬度 6 度以上，表面無毛細孔、耐重、耐刮、不吃色且清潔容易。

## Why Slimtech 為什麼非纖岩石不可

### Resistant 高度耐磨

高溫窯燒、密度高，可直接在表面製作菜餚，無需擔心後續保養吃色問題。

### Easy to Clean 容易清潔

無需特別清潔保養，僅一般濕布清潔即可。

### Large & Light 輕薄大尺寸

纖岩石突破過往空間設限，無論是天花板、門片板、廚具檯面、牆壁與地板...等，纖岩石皆可和各種材質介面巧妙結合。

### Eco Friendly 低碳環保

纖岩石是新型的環保建材，能回收利用，不會釋放任何物質，在使用上能大量節省材料、充分發揮空間利用優勢、減輕建築承重，是打造低碳，環保綠色健康的家居首選。

### Multiple Choice 選擇多樣

纖岩石提供您多樣化選擇，尺寸從 120x240cm 到 160x320cm，30 種以上不同花色紋路，4 種不同面感，超過 50 種樣式，滿足您多樣化的空間需求。



  
**PRODUCTS**  
系列


Slimtech Delight di Lea Ceramiche è la nuova collezione effetto marmo che introduce impattanti variazioni estetiche, nuove sensazioni tattili e nuovi grandi formati. Quattro proposte che interpretano un materiale naturale e antico come il marmo, ma con un'impronta post moderna e più conforme ai gusti del tempo.



 **SLIMTECH**











AESTHETICA 如玉

6mm Made in Italy

120x240cm

120240002  
流暢灰

120240003  
沁馨黃







la fabbrica  
Civilization of Beauty

120x240cm

120240004  
帝王情





AS LARGE  
AND  
STRONG  
AS STONE.



Acidic / 倫敦鐵橋



120x240cm

- 12024005  
初霧銀
- 12024006  
滑鐵盧
- 12024007  
滑鐵盧 - 拋光
- 12024008  
哈克尼黑












120x240cm

12024011  
漠河夜



120x240cm

12024015  
虎嘯龍吟 - 半拋











INFINITO 2.0

極地

6.5mm Made in Italy



120x240cm

12024013  
暮雲合璧 - 半拋



120x240cm

12024014  
緋雲 - 半拋



INFINITO 2.0 / 極地







DELIGHT / 吉光片羽





DELIGHT

吉光片羽



6mm

Made in Italy



120x260cm

12026001  
銀逸



120x260cm

12026002  
羽金



120x260cm


12026001M  
銀逸 - 霧面



120x260cm

12026002M  
羽金 - 霧面





120x260cm

12026001 A+B  
銀逸對花 A+B

\* 對花兩片一組，恕不散出。



120x260cm

12026002 A+B+C+D  
羽金組花 A+B+C+D

\* 組花四片一組，恕不散出。












120x260cm

12026005  
月移花影





120x260cm

12026006  
閃黑·霧面





NEXTONE / 潮







120x260cm

12026007  
盈曳米 - 霧面

12026008  
羅裳灰 - 霧面

12026009  
暮秋黑 - 霧面












CONCRETO. 康橋

 6mm Made in Italy



120x260cm

12026003 秋霞



120x260cm

12026004 冬臨









TIMELESS MARBLE / 石破天驚






100x300cm

- T110030001 銀狐白
- T110030002 卡拉拉白
- T110030003 阿卡迪亞粉



100x300cm

- T110030004 米黃洞石
- T110030005 驚豔灰








TIMELESS MARBLE 石破天驚 / Matt

5.5mm Made in Italy



100x300cm

T110030001M  
銀狐白 - 霧面



100x300cm

T110030002M  
卡拉拉白 - 霧面



100x300cm

T110030005M  
驚豔灰 - 霧面









100x300cm

CB10030023A  
蝶飛白 A

CB10030023B  
蝶飛白 B

\* 兩片一組，恕不散出。









100x300cm

WA10030024  
奇岩灰



100x300cm

WA10030025  
奇岩黑





AB EFGHI  
J LMNOPQ  
ST VWXY  
Zabcd fghjk  
l nopq t v  
wxy 123456  
7890&&?!(%#)

ABSOLUT / 極緻







ABSOLUT 極緻

5.5mm Made in Italy



100x300cm

AB10030001  
霧白

AB10030002  
霧黑



BASALTINA / 玄武岩








100x300cm

BA10030001  
影灰

BA10030002\*  
精緻黑



\*目前無現貨,若有需求,請洽負責業務詢問辦理窗口。



ARENARIA / 和風





ARENARIA 和風

3.5mm Made in Italy



100x300cm


AR10030001  
沙磧





RE-evolution / 新石代





100x300cm

RE10030001  
拿鐵

RE10030002  
泥灰




LINES / 線行







薄板示意圖



100x300cm

- LI10030001  
流光綠
- LI10030002 \*  
流光藍
- LI10030003 \*  
流光金




\*目前無現貨,若有需求,請洽負責業務詢問辦理窗口。

WAVES / 浪潮







100x300cm

- WA10030001  
迷情藍
- WA10030002<sup>\*</sup>  
耀眼綠
- WA10030003<sup>\*</sup>  
炫目灰


<sup>\*</sup> 目前無現貨,若有需求,請洽負責業務詢問辦理窗口。



33x300cm

- WO3330001  
堅果木
- WO3330002\*  
蜂蜜木
- WO3330003  
咖啡木

\*目前無現貨,若有需求,請洽負責業務詢問辦理窗口。



薄板示意圖





## Process

### 特性 / 施工流程

相比傳統磁磚，纖岩石基本上可以用大、薄、輕、硬四個特點來定義。纖岩石具有不變形、不脫色、耐久性等優異性能，抗彎強度 $\geq 50\text{mm}^2$ ，破壞強度 $\geq 800\text{N}$ ，完全滿足各種建築裝飾對材料性能的要求，產品物理性能相較於普通磁磚更為優越，現今已逐漸成為現代建材的新趨勢！



1.

**減少載荷：**纖岩石有效減少建築物自身載荷，對於高層建築工程效果更加顯著，如一萬平方米的面積，用纖岩石鋪貼的重量比用一般厚磚鋪貼整整輕 130 噸左右。

2.

**容易翻新：**舊房改造不需要把原有的牆地磚撬起，減少噪音污染和水電耗費，降低鋪貼成本和工業化的污染，不只更加環保，還能夠縮短施工周期。

3.

**容易切割：**纖岩石切割加工更方便、成本低，用專業的手動拉刀或玻璃刀即可準確的切割成各種尺寸，能給設計師更大的設計空間，讓您體會到纖岩石的最高便利與變化性，特別是在尺寸上的搭配或是混搭更為顯著。

4.

**超強耐熱：**相對於牆紙，纖岩石硬度更高、防潮、壽命長、防火耐熱。而需用地暖的空調，因其黏結層薄、本身材料薄、地暖施工效果更好、能量損失少、溫度提升空間更快，能夠有效達到最高的保暖效能！

5.

**超級耐磨：**相對於鋁塑板，如今纖岩石應用已逐漸取代外牆磚，以不變形、不褪色、耐磨性更強的優勢來大大取勝！

6.

**藝術性高：**纖岩石以其義大利、西班牙設計公司原創，裝飾藝術性更強，顏色豐富穩定、拼貼效果多樣，您可以隨心所欲的切割與混搭，既能滿足對環保用材的要求，更是一種個性與藝術品味的重現！



## 1 / 規劃

1. 產品的特性說明 - 輕、薄、大、可靠性。
2. 規劃空間確認
3. 分割細節討論

## 2 / 現場勘查

### 1. 鋪貼點底材

- RC 牆使用水泥砂打底整平
- 舊磚敲除
- 矽酸鈣板底材
- 金屬面底材
- 木板
- 水泥板

### 2. 施工壁面

- 測量地板至天花板總高度、並以雷射水平儀確認地坪與天花板是否呈現水平
- 確認牆面是否平整

### 3. 仰角處理

- 小 A 角處理
- 平接
- 背切 45 度角處理

### 4. 纖岩石搬運

- 有電梯 -- 確認電梯門能否進出全尺寸纖岩石
- 無電梯 -- 纖岩石加底板支撐，放置定點鋪放夾板式或地毯軟墊、纖岩石則靠牆放置

### 5. 電梯尺寸丈量

- 長、寬、高及對角線寬度

## 3 / 分割尺寸丈量

1. 地面完成高度
2. 留縫間距
3. 填縫
  - 填縫劑 / 色系
  - 膠填縫 / 石材美容

## 4 / 纖岩石花色確認

1. 纖岩石型號確認
2. 出貨片數確認
3. 協助同仁與出貨部確認
4. 業主與設計師確認

## 5 / 加工廠裁切安排

1. 加工圖繪製完成並確認無誤，由出貨部協調安排裁切時間
2. 預定加工品完成日期

## 6 / 現場搬運

1. 到貨時間
2. 負責人員及搬運人員調度
3. 監督搬運過程達到最低損傷

## 7 / 貼磚師傅進場

1. 施工師傅確認現場及圖面尺寸誤差度
2. 進場時間 / 預計完工日期

## 8 / 石材美容師傅進場

1. 施工師傅確認色號正確並現場調色填縫
2. 進場時間 / 預計完工日期

## 9 / 完工拍照

## 10 / 結案



## ► 乾式

適用底材	金屬面底材、矽酸鈣板底材、木板等輕隔間型態或裝飾牆面等。一般水泥砂漿的牆面、舊有磁磚與大理石牆面等基礎結構已經產生龜裂的環境亦可以適用。
施工要求	底材平面須盡可能達到平整且表面須先清潔 -- 減少粉塵、髒污等。
施工步驟	先行使用雙面膠等假固定，而後使用矽利康進行黏著固定。基本上建議使用在牆面。底材表面黏貼雙面膠以便於後續施作時假固定纖維岩、在雙面膠黏貼完成後，打上矽利康於底材表面上，再將纖維岩黏貼於底材上並進行位置調整，最後再進行表面清潔。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 舊有磁磚剝除表面，現場勘查留意水泥砂底部是否有空洞或剝落現象，若有上述情形發生須立即敲除並重新打底再進行上磚。</li><li>2. 施工面平整度留意。若現場水平誤差值較大，請立即知會設計師或業主，是否現況修繕，若無施工完成介面因現況上、下、左、右留縫點有些許落差。</li></ol>

### 小提醒

實際施工的方式選擇仍須視現場狀況而定，場所的適配性也是施工必須考量的重點之一。當遇到尺寸空間的問題，在常見的一般陰角、陽角，我們會遇到收邊以及尺寸大小必須裁切的問題。正常而言，如果現場圖尺寸準確度夠精準的話，於出廠前即可先安排至加工廠裁切需求尺寸，以及鑿孔等相關動作（加工費另計），但通常有時候不見得現場會是如此準確。所以，如果在現場必須切割裁切的話，可以使用鑽石刀來進行。而若是需要現場按照實際狀況進行鑿孔，一般我們可以用小的砂輪機進行孔洞開孔的動作即可。



**PROJECTS**  
實績案例

Slimtech Delight di Lea Ceramiche è la nuova collezione effetto marmo che introduce impattanti variazioni estetiche, nuove sensazioni tattili e nuovi grandi formati. Quattro proposte che interpretano un materiale naturale e antico come il marmo, ma con un'impronta post moderna e più conforme ai gusti del tempo.




 SLIMTECH

































































# P R ( ) T E C T

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.

**PARNARIA 集團, LEA 獨有, 抗菌自潔系統, 提供消費者健康安全的居家空間。**



## Powerful action.

Eliminates microbes and prevents their reproduction.

**能減少細菌, 並防止細菌再次生長**



## Eternal effectiveness.

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

**抗菌持久有效**



## Continuous protection.

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.

**不分白天黑夜, 抗菌自潔 24 小時運作**



## Guaranteed quality.

by the partnership with **MICROBAN<sup>®</sup>**

**Panaria 集團與 MICROBAN 妙抗保專利合作, 品質保證。**

**PANARIA**group<sup>®</sup>

[www.protect.panariagroup.it](http://www.protect.panariagroup.it)





擁有第三方單位的國際認證，是纖岩石發展的重要皈依，達成整合、創新、安全的願景。堅持高品質的層層汰選，確保送到顧客手上的每一片纖岩石，都是最完美的好品質！

纖岩石以永續發展為初衷，透過更有效地利用材料、大幅降低沒有必要的能源浪費。更友善環境的製程、更嚴謹而繁複的品質監控，更多重與全面的標準規範，重新協調了人類與環境的關係。我們相信——唯有從根源做起，才是對地球最體貼、也最安心的守護。



## THE CERTIFICATION OF SLIMTECH

### 纖岩石的國際認證



#### EMAS 歐盟生態管理與審核體系

歐盟生態管理與審核體系（EMAS）是公司和組織自願參加的一套環境管理體系。

該體系每年對參與企業的環境績效進行評估並出具報告，以幫助企業改善環境績效。



#### Leed 義大利綠建築協會認證

LEED 認證是一個評價綠色建築的工具。宗旨是在設計中有效地減少環境和住戶的負面影響，並規範一個完整、準確的綠色建築概念，防止建築的濫綠色化。

國際認可的綠色建築體系，由美國綠色建築委員會 (USGBC) 開發，對多種類型建築均適用，提供實用且可量化評估的綠色建築解決方案。

磁磚為獲得 LEED 認證重要的建築材料，生產過程可藉由回收材料能源，降低熱島效應，減少對氣候的影響。



#### ISO 14001 國際環境管理系統

纖岩石的環境管理系統符合國際規範。

規範目的在於由環境管理的方法，保護地球的環境。內容包括「環境管理系統」、「環境稽核」、「環保標章—環境訴求與宣告」、「環境績效評估」、「生命週期評析」、「詞彙與定義」、「產品標準之環境考量面指引」等七大類。



#### ISO 9001 國際品質管理系統

纖岩石所有產品均擁有國際品質管理系統的認證。

規範目的在於維持企業提供之產品與服務的品質，確保品質的一致性。



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## 織岩石產品規範

	Test method 測試依據	Required values EN 標準	Average values 測試平均值
 <b>Water absorption</b> 吸水率	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
 <b>Modulus of rupture</b> 抗壓強度	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm2 ≥ 6.000 PSI	50 N/mm2 ≥ 6.000 PSI
 <b>Resistance to deep abrasion</b> 抗摩擦度	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm3	Conforms 符合規範
 <b>Linear thermal expansion</b> 熱膨脹係數	ISO 10545-8 ASTM C372	No provision 無特殊規定	$a \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ \text{C}^{-1}$ $a \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ \text{F}^{-1}$ $a \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ \text{C}^{-1}$
 <b>Stain resistance</b> 抗汙性	ISO 10545-14 ASTM C1378	Class 3 Min. By manufacturer 依據產品系列	Resistant 符合規範 Resistant 符合規範
 <b>Chemical resistance</b> 耐化學性	ISO 10545-13 ASTM C650	By manufacturer 依據產品系列	Resistant 符合規範 Class A Resistant 符合規範
 <b>Frost resistance</b> 耐凍性	ISO 10545-12 ASTM C1026	No alteration By manufacturer 依據產品系列	Resistant 符合規範 Resistant 符合規範
 <b>Slip resistance</b> 止滑度	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - -	R10 $\mu > 0,40 \text{ Nat}$ DCOF ≥ 0.42 Nat
 <b>Fire reaction</b> 耐焰程度	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	A1 (wall) A1 <sub>fl</sub> (floor)
 <b>Flame spread</b> 耐焰程度	ASTM E84	-	Class A 最高等級
 <b>Robinson floor tester</b> 地板測試	ASTM C627	By manufacturer 依據產品系列	≥ 12 Cycles Heavy Commercial (over concrete) 可用於高乘載的公共空間
 <b>Thermal conductivity</b> 熱傳導係數	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{K}$ 0.7 BTU/ft h° F
 <b>Shade variation</b> 產品顏色變化 (窯變)	ANSI A137.3	By manufacturer 依據產品系列	Moderate variation V3, 中高變化、仿真度高




Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.






120X240CM



120X260CM



100X300CM




# AESTHETICA 如玉


## ● FORMAT

$\frac{\div}{\triangle}$  6 mm

## ● COLORI/COLORS



HEGEL



WILDE

## ● PATTERNS




HEGEL




WILDE



120X240CM



120X260CM



100X300CM




# COPACABANA 里約戀人

## ● FORMAT


$\frac{\div}{\triangle}$  6 mm

## ● COLORI/COLORS




EMPEROR

## ● PATTERNS




EMPEROR








120X240CM



120X260CM



100X300CM

FONDOVALLE **ACIDIC** 倫敦鐵橋

● FORMAT

≡ 6.5 mm


● COLORI/COLORS



SILVER



CORTEN



METAL COLOR



IRON

FONDOVALLE **INFINITO 2.0** 極地

● FORMAT

≡ 6.5 mm

● COLORI/COLORS




SAHARA NOIR




FIOR DI BOSCO HONED




OMBRA DI CARAVAGGIO




CALACATTA GOLD



120X240CM



120X260CM



100X300CM

LEA CERAMICHE **DELIGHT** 吉光片羽


● FORMAT

≡ 6 mm


● COLORI/COLORS



VENATO



CALACATTA ORO



INVISIBLE LIGHT



MARQUINA NERO NAT

LEA CERAMICHE **NEXTONE** 潮

● FORMAT

≡ 6 mm

● COLORI/COLORS



WHITE



GREY



DARK

LEA CERAMICHE **CONCRETO.** 康橋


● FORMAT

≡ 6 mm


● COLORI/COLORS



RUST



DARK



**LEA CERAMICHE** TIMELESS MARBLE 石破天驚

● FORMAT

≡ 5.5 mm

● COLORI/COLORS



STATUARIO  
WHITE

CALACATTA  
GOLD EXTRA

SAFARI  
AMANDE

TRAVERTINO  
CLASSICO


PIETRA  
GRAY

**LEA CERAMICHE** TIMELESS MARBLE 比翼

● FORMAT

≡ 5.5 mm

● COLORI/COLORS




CALACATTA  
BUTTERFLY A/B

**LEA CERAMICHE** WATERFALL 落水山莊

● FORMAT


≡ 5.5 mm

● COLORI/COLORS



GRAY FLOW

DARK FLOW



**LEA CERAMICHE** ABSOLUT 極緻

● FORMAT

≡ 5.5 mm

● COLORI/COLORS



TOTAL WHITE


TOTAL BLACK

**LEA CERAMICHE** BASALTINA STONE PROJECT 玄武岩

● FORMAT

≡ 3.5 mm

● COLORI/COLORS



NATURALE

STUCCATA

**LEA CERAMICHE** ARENARIA 和風

● FORMAT


≡ 3.5 mm

● COLORI/COLORS



SABBIA






**LEA CERAMICHE RE-EVOLUTION** 新石代

● **FORMAT**

≡ 3.5 mm

● **COLORI/COLORS**



**LEA CERAMICHE LINES** 綠行

● **FORMAT**

≡ 3.5 mm

● **COLORI/COLORS**





**LEA CERAMICHE WAVES** 浪潮

● **FORMAT**

≡ 3.5 mm

● **COLORI/COLORS**




**LEA CERAMICHE WOOD-STOCK** 木紋

● **FORMAT**

≡ 5.5 mm

● **COLORI/COLORS**



33X300CM

SLIMTECH 纖岩石專冊

PUBLISHED IN 2020

發行人：林則彬 Anderson,Lin

發行所：漢樺企業股份有限公司

114 台北市內湖區行愛路77巷16號5樓

企劃執行：漢樺企業股份有限公司 行銷企劃部

發行網址：<http://www.anword.com.tw/>

版權所有，轉載刊登本刊內容需先取得本刊同意，翻印必究。