

COPACABANA



EXTRAORDINARY SIZE

Giochi sinuosi di basalto e calcite richiamano il moto ondoso delle spiagge portoghesi e lo trasportano fino in Brasile, dove il sapiente contrasto di bianco e nero caratterizza il lungomare di Copacabana. Questa antitesi forte-dolce delle pietre della "Principessa del Mare" ispira la serie ceramica dal sapore deciso, ideale per arredare con design le sofisticate atmosfere di ambienti contemporanei e suggestivi.

Winding basalt and calcite trails conjure up images of waves on Portuguese beaches and even carry the user as far away as Brazil where the clever contrast of black and white calls to mind the Copacabana seafront. This striking juxtaposition of dark and light featured in the stone found in the Princesinha do Mar (as the city's beach is affectionately known) offered inspiration for this bold ceramic line, which is ideal for sophisticated, contemporary interiors.


Les jeux sinueux du basalte et de la calcite rappellent la houle des plages portugaises et la transportent jusqu'au Brésil où le contraste savant du blanc et du noir caractérise le bord de mer de Copacabana. Cette antithèse forte-douce des pierres de la "Princesse de la Mer" inspire la série céramique au goût net, idéal pour décorer avec design les atmosphères sophistiquées des espaces contemporains et suggestifs.

Geschmeidige Basalt- und Calcit-Spiele erinnern an den Wellengang der portugiesischen Strände und transportieren ihn bis nach Brasilien, dort wo der kultivierte Kontrast zwischen schwarz und weiß die Strandpromenade von Copacabana kennzeichnet. Diese stark-sanften Gegensätze der Steine der "Meeresprinzessin" inspiriert eine Keramikserie mit einem entschlossenen Geschmack, die ideal ist zum Einrichten mit Design der gepflegten Atmosphären zeitgenössischer und beeindruckender Umgebungen.

Juegos sinuosos de basalto e calcita evocan el movimiento de ondas de las playas portuguesas y lo transportan hasta Brasil, con el atrayente contraste de blanco y negro que caracteriza el paseo marítimo de Copacabana. Esta antítesis fuerte/suave de las piedras de la "Princesa del Mar" inspira la serie cerámica de gusto decidido, ideal para ornamentar con diseño las sofisticadas atmósferas de ambientes contemporáneos y sugestivos.

Плавные линии базальта и кальцита, напоминающие волны на пляжах Португалии, несут их до Бразилии, где удачный контраст белого и черного цвета является характерным элементом прибрежной зоны Копакабаны. В сильной и вместе с тем нежной противоположности цветов камня "морской принцессы" черпает вдохновение керамическая коллекция с решительным стилем, создающая идеальный дизайн для оформления современных и впечатляющих интерьеров с изысканной атмосферой.

玄武岩和方解石石群蜿蜒的形状激起了葡萄牙海滩的海浪，又将这波浪送往巴西，这海浪就在科帕卡巴纳海滨上形成了玄武黑与方解白的巧妙对比。这种对比强烈的“海之公主”甜石系列，其灵感来源带有浓郁的制瓷风格，在现代布置和品味自然气息相结合的综合设计中，其又能完美地用于点缀。





EXTRA SIZE

Un progetto completo e versatile: dal più grande formato disponibile sul mercato ceramico, il 160x320 cm in 6 mm di spessore, fino al formato più diffuso, il 60x60 cm in 10 mm di spessore, passando per una gamma completa di formati intermedi.

A complete and versatile project: from the largest size available on the ceramics market, 160x320 cm and 6 mm thick, down to the most common size, 60x60 cm, 10 mm thick, passing through a full range of intermediate sizes.

Un projet complet et polyvalent : du plus grand format disponible sur le marché de la céramique, le 160x320 cm de 6 mm d'épaisseur jusqu'au format le plus courant le 60x60 cm de 10 mm d'épaisseur, en passant par une gamme complète de formats intermédiaires.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Полный и универсальный проект: от максимального формата, имеющегося на рынке, размерами 160x320 см и толщиной 6 мм, до самого распространенного формата 60x60 см толщиной 10 мм, включая полный ассортимент промежуточных форматов.

该系列涵盖范围广、用途多：从陶瓷市场最大规格的160x320cm（厚度6mm）到最常见的60x60cm（厚度10mm），其中自然也包括中间规格。



EXTRA DIFFERENT

La tecnologia ceramica Inkjet permette di realizzare, per ogni collezione e colore, un elevato numero di grafiche differenti, per un effetto estetico del pavimento e del rivestimento sempre vario e mai ripetitivo.

The Inkjet ceramic technology allows for any collection and colour, a high number of different graphics, for an aesthetic effect of the flooring and cladding that is always varied and never repetitive.

La technologie céramique Inkjet, permet de réaliser pour chaque collection et chaque couleur, un nombre élevé de rendus graphiques différents, en apportant ainsi un effet esthétique au revêtement de sol et aux autres revêtements, toujours varié et jamais répétitif.

Dank der Inkjet Keramiktechnologie kann man für alle Kollektionen und Farben zahlreiche unterschiedliche Grafiken kreieren und für den Boden- und Wandbeläge vielfältige und einzigartige ästhetische Effekte erzielen.

La tecnología cerámica Inkjet permite realizar, para cada colección y color, un elevado número de diferentes diseños gráficos, para un efecto estético del pavimento y del revestimiento siempre diferente y nunca repetitivo.

Технология Inkjet позволяет реализовать, для каждой коллекции и цвета, большое количество различных графических вариантов и обеспечить разнообразнейшее и всегда неповторимое эстетическое оформление пола или облицовки.

使用Inkjet陶瓷技术，可以生产出不同风格和颜色、数量庞大不同图案的产品，既保证地板和墙面的美观又保证绝不重复。



EXTRA STYLISH

Il design ceramico interpreta diverse ispirazioni, assicurando la massima resa estetica in ogni tipologia di ambiente e concedendo a ognuno il proprio stile.

The ceramic design interprets different inspirations, ensuring maximum aesthetic appeal in any type of environment and giving each its own style.

Le design céramique interprète différentes inspirations, en garantissant le meilleur rendu esthétique quel que soit l'espace et en imprimant à chacun un style personnel.

Das Keramikdesign fasst unterschiedlichste Inspirationen auf, die den Räumen Ästhetik und einen ganz eigenen Stil verleihen.

El diseño cerámico interpreta distintas inspiraciones, garantizando el máximo rendimiento estético en cada tipo de ambiente y atribuyendo a cada uno su propio estilo.

Дизайн керамики интерпретирует различные идеи и обеспечивает максимальный эстетический эффект в помещении любого типа, создавая в каждом собственный стиль.

该系列的陶瓷设计灵感来自多方面，在任何使用环境中都能保证最大的美观效果同时展现自己的风格。



EXTRA LIGHT

Le lastre sono facili da spostare e movimentare grazie ai soli 6 mm di spessore che assicurano leggerezza nonostante le grandi dimensioni.

The slabs are easy to move and handle as they are only 6 mm thick, ensuring lightness despite their large size.

Les plaques sont faciles à déplacer et à manutentionner, grâce à leur épaisseur de 6 mm seulement qui garantit légèreté malgré les grandes dimensions.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Плиты легко можно перемещать и обрабатывать благодаря небольшой толщине всего лишь 6 мм: такая толщина обеспечивает их легкость, несмотря на большие размеры.

超轻系列板材由于其厚度仅6mm保证了它的轻度，尽管面积很大也易于搬运。



EXTRA TAILORED

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

FLOOR AND COVERING. REVETEMENT SOLS ET MURS.
BODEN UND VERKLEIDUNGEN. PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO.
ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКА. 地板及墙面



I MARMI / CREMA MARFIL

PORTE E ANTE

SHUTTERS AND DOORS. PORTES ET BATTANTS.
TÜREN UND SCHRANKTÜREN. PUERTAS Y HOJAS.
ДВЕРИ И СТВОРКИ. 门和窗板



I MARMI / CALACATTA

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

INDUSTRIA NAVAL

SHIPPING INDUSTRY. INDUSTRIE NAVAL. SCHIFFBAUINDUSTRIE.
INDUSTRIA NAVAL. КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ. 船舶工业



AESTHETICA / HEGEL

ARREDAMENTO

FURNISHINGS, AMEUBLEMENT, EINRICHTUNG,
DECORACIÓN. ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. 装修



AESTHETICA / WILDE

DESIGN

DESIGN. DESIGN. DESIGN
DISEÑO. ДИЗАЙН. 设计



I MARMI / CALACATTA

FACCIAZI VENTILATE

VENTILATED FACADES. FAÇADES VENTILEES.
HINTERLÜFTETE FASSÄDEN. FACHADAS VENTILADAS.
ВЕНТИЛИРОВАННЫЕ ОБЛИЦОВКИ. 通风外墙



SKYLINE / GHIACCIO

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI


COORDINATED TOP AND COVERING. TOP ET REVETEMENTS
COORDONNÉS. TOPS UND KOORDINIERTE VERKLEIDUNGEN
ENCIMERAS Y REVESTIMIENTOS COORDINADOS. КОМПЛЕКТЫ
СТОЛЕШНИЦ И ОБЛИЦОВОК. 顶面及辅助装饰



I MARMI / CALACATTA

MARMISTI

MARBLE. MARBRIERS. МАРМОРСТВО
MARMOLISTAS. МРАМОРЩИКИ
大理石主义



COPACABANA

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.


Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖


Spessore. 6mm - 10mm

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度


SHADE
SPECTRUM



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm

COEFFICIENT
OF FRICTION



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm




60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



Il grado di lappatura non uniforme del colore EMPEROR è dovuto alle speciali materie "affondanti" utilizzate per esaltare al massimo la profondità e l'intensità dei colori. The uneven lapping in the EMPEROR shade is due to special 'sinking' materials, which are used to bring out the great depth and intensity of the colours. Le dégré de rodage non uniforme de la couleur EMPEROR est dû aux matières spéciales "enfonçantes" utilisées pour exalter au maximum la profondeur et l'intensité des couleurs. Die ungleichmäßige Läppung der EMPEROR-Farbe wird durch "einsinkende" Sondermaterien geschaffen, die zur größtmöglichen Hervorhebung der Tiefe und Intensität der Farben verwendet werden. El grado de lápido no uniforme del color EMPEROR se debe a los materiales especiales "hundidores", utilizados para destacar al máximo la profundidad y la intensidad de los colores. Неравномерная степень притира цвета EMPEROR вызвана специальными "употяющими" материалами, используемыми для максимального подчеркивания эффекта глубины и насыщенности цвета. 有種特殊的材料“沉没”具有精研但颜色不均的纹理，常用于皇室装饰，因为其可以衬托出最大颜色深度和强度。



*EMPEROR





COPACABANA EMPEROR 120x120 - 48"x48" LAP. RET. . 160x320 - 63"x126" LAP. RET.
PRINCESS 120x120 - 48"x48" LAP. RET.





COPACABANA PRINCESS 160x320-63"x126" LAP. RET. / EMPEROR 160x320-63"x126" LAP. RET.





COPACABANA DUKE 80x160 - 31 1/2" x 63" NAT. RET.



**Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento
sempre vario a effetto "naturale"**

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel".

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt.

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural".

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом.



多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



PRINCESS



**SHADE
SPECTRUM**



DUKE



EMPEROR



**COEFFICIENT
OF FRICTION**




**100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY**

Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.
天然和抛光.

Lappato e rettificato.
Honed and rectified.
Semi-polished and rectified.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Наполированная и ректифицированной.
亚光和抛光.



160x320
63"x126"
6mm



120x240
48"x96"
6mm



120x120
48"x48"
6mm



80x160
31 1/2"x63"
6mm




60x120
24"x48"
10mm

Princess	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081001	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081021	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081051	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081081	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081002		<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081022	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081052	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	-
	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 10mm	-			-		-	-	081121
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 10mm	-			-		-	-	081122
Duke	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081005		<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081025	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081055	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081006		<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081026	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081056	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	-
	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 10mm	-			-		-	-	081125
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 10mm	-			-		-	-	081126
Emperor	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081009		<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081029	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	081059	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081010		<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081030	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	081060	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	-
	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 10mm	-			-		-	-	081129
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 10mm	-			-		-	-	081130

DECORI .

Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

Mosaico




*PEZZI SPECIALI .

Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales.

Специальные элементы. 特別部件


COSTA RETTA:

Straight nose:



BORDO DRITTO:

Straight edge:



10mm | °Lap. Ret.

BATTISCOPA 10mm

120x6,5 . 48"x2 1/2" Lap. Ret.

081201 Princess

081205 Duke

081209 Emperor

SCURETTO 10mm

120x20 . 48"x8" Lap. Ret.

081241 Princess

081245 Duke

081249 Emperor

GRADINO COSTA RETTA 10mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081281 Princess

081285 Duke

081289 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 10mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081321 Princess

081325 Duke

081329 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 10mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081371 Princess

081375 Duke

081379 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO 10mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081411 Princess

081415 Duke

081419 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 10mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081441 Princess

081445 Duke

081449 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 10mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081481 Princess

081485 Duke

081489 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO 6mm

160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081391 Princess

081395 Duke

081399 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO 6mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081401 Princess

081405 Duke

081409 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO 6mm

80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081341 Princess

081345 Duke

081349 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081421 Princess

081425 Duke

081429 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081431 Princess

081435 Duke

081439 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081451 Princess

081455 Duke

081459 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081461 Princess

081465 Duke

081469 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081471 Princess

081475 Duke

081479 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.

081491 Princess

081495 Duke

081499 Emperor

6mm | °Lap. Ret.

MOSAICO 6mm

30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

081172 Princess

081176 Duke

081180 Emperor

BATTISCOPA 6mm

80x8 . 31 1/2"x3" Lap. Ret.

081211 Princess

081215 Duke

081219 Emperor

SCURETTO 6mm

160x20 . 63"x8" Lap. Ret.

081221 Princess

081225 Duke

081229 Emperor

SCURETTO 6mm

80x20 . 31 1/2"x8" Lap. Ret.

081251 Princess

081255 Duke

081259 Emperor

GRADINO COSTA RETTA 6mm

160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081261 Princess

081265 Duke

081269 Emperor

GRADINO COSTA RETTA 6mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081271 Princess

081275 Duke

081279 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm

160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081301 Princess

081305 Duke

081309 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081311 Princess

081315 Duke

081319 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm

80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081331 Princess

081335 Duke

081339 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm

160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081351 Princess

081355 Duke

081359 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm

80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081361 Princess

081365 Duke

081369 Emperor

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm

80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.

081381 Princess

081385 Duke

081389 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO 6mm

160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.

081302 Princess

081306 Duke

081310 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.

081312 Princess

081316 Duke

081320 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.

081332 Princess

081336 Duke

081340 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

120x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.

081362 Princess

081366 Duke

081370 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm

80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.

081412 Princess

081416 Duke

081420 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Nat. Ret.

081422 Princess

081426 Duke

081430 Emperor

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm

120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Nat. Ret.

081432 Princess

081436

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料

FORMATO cm. Size	SPESSORE Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO Type of packing		LASTRE Slabs	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
160x320	6 mm	Cassa / Crate 345x175x37 cm		14	71,68	1.178	140,00
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 cm		44	225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa / Crate 182,6x173,6x40,4 cm		24	61,44	962	71,80
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 cm		88	225,28	3.472	210,00
120x240	6 mm	Cassa / Crate 264x136x40 cm		20	57,60	934	100,00
		Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 cm		44	126,72	1.993	158,00
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 168x97x40,9 cm		30	38,40	606	45,00
120x120	6 mm	Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 cm		88	126,72	1.993	158,00

FORMATO cm. Size	SPESSORE Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO Type of packing		PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 143x123x64,7 cm		2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	EUROPALLET 80x120 cm		3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
60x120	10 mm	EUROPALLET 80x120 cm		2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	EUROPALLET 80x120 cm		3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.

Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.

Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка изменяться.

表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Características técnicas . Technische Eigenschaften . Características tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 干燥压制瓷质砖

	CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifhener Wert Valor prescrito Требуомов звнчение 指引	
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmausdehnungskoeffizient - Coeficiente de dilatación térmica lineal zzkoeffizient теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐沾污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface