

陶磚專冊 戶外生活新啟發

陶磚專冊

戶外生活新啟發

漢樺磁磚概念館

漢樺磁磚概念館

ANWORD INTERNATIONAL CO., LTD.

Not just Ceramic Tiles
Beyond your imagination.



ANWORD INTERNATIONAL CO., LTD.



彩繪陶磚：時間的藝術，歷史的顏色

文化的重生

文藝復興大約橫跨14至16世紀，是歐洲文化巨變的時代。起源於義大利，並逐漸擴散至整個歐洲，這是一段藝術、科學與人文主義蓬勃發展的年代。建築與室內空間不再僅追求結構的和諧，也注重美感的細緻呈現，每一道牆面、每一片地板都能承載故事。

彩繪陶磚的到來

在這股藝術革新的浪潮中，彩繪陶磚成為引人注目的表現媒介。它的淵源可追溯至伊斯蘭世界，那裡的幾何與植物紋樣點綴了清真寺與庭院。透過西班牙與地中海的文化交流，這項工藝進入了文藝復興的義大利。

在這裡，工匠們發展出 錫釉彩陶（Majolica）——以白色錫釉作為基底，讓鮮豔的色彩能夠清晰呈現。這些彩磚不只是裝飾，更成為敘事的媒介、信仰的載體與權力的象徵。

泥土上的藝術

彩磚上的主題映照著文藝復興的精神：聖經故事、古典神話、貴族紋章與繁複的花卉圖案。寶藍、翠綠、金黃與赭紅交織出神聖的場景與神話人物。每一片彩磚雖小，卻能在拼貼中構築出壯麗的視覺篇章，裝飾教堂、地板或祭壇。錫釉工藝也延伸到日常器物：盤碗、瓶罐與藥罐皆因彩繪而成為藝術品，將美學融入生活。



傳承與延續

文藝復興彩繪陶磚的遺產至今仍延續。義大利、西班牙與葡萄牙的工坊依然生產手工彩磚，既是珍貴的歷史工藝，也是當代設計靈感的泉源。如今，它們在現代室內設計、精品旅店與古蹟修復中再次閃耀，連結著跨越數世紀的美學傳統。



COTTO

6X25/12X25/25X25 CM

顏色



ROJO



BLANCO



GRIS

尺寸



6X25CM



12X25CM



25X25CM



磁磚配件

圓角階梯磚

24.4X33X1.8CM



L型收邊磚

24.4X12.9X6X1.4CM



左側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



右側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



踢腳板

24.4X8X1.4CM



圓弧形扶手

24.4X19.1X5.4CM



內側扶手磚

24.4X16X4X1.8CM



內側扶手磚


24.4X25.1X4.6X1.8CM



NATURAL

6X25/12X25/25X25 CM

顏色



尺寸




6X25CM



12X25CM



25X25CM



磁磚配件

圓角階梯磚

24.4X33X1.8CM



L型收邊磚

24.4X12.9X6X1.4CM



左側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



右側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



踢腳板

24.4X8X1.4CM



內側扶手磚

24.4X16X4X1.8CM



內側扶手磚

24.4X25.1X4.6X1.8CM



PISA

6X25/12X25/25X25 CM

顏色



尺寸



6X25CM



12X25CM



25X25CM



磁磚配件

圓角階梯磚

24.4X33X1.8CM



L型收邊磚

24.4X12.9X6X1.4CM



左側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



右側踢腳板收邊件

39X8/20X10X1.6CM



踢腳板

24.4X8X1.4CM



內側扶手磚

24.4X16X4X1.8CM



ORIÓN

33X33/33X50 CM

顏色



尺寸



33X33CM



33X50CM

磁磚配件

圓角階梯磚33
32.5X33X1.8CM



圓角階梯磚50
49.2X33X1.8CM



左側踢腳板收邊件
39X8/20X10X1.6CM



右側踢腳板收邊件
39X8/20X10X1.6CM



踢腳板
32.5X8X1.6CM



圓弧形樓梯踏步板
33X33X1.8CM



QUARRY

15X15 CM

顏色



尺寸



15X15CM



磁磚配件

邊框

15X15X1.2CM



階梯踏步邊角

15X15X1.2CM



踢腳板

15X15X2CM



樓梯踏步外角

15X2X2CM



樓梯踏步內角


15X2X2CM



ACIKER INDUSTRIALE

12X25/25X25 CM

顏色



尺寸



12X25CM



25X25CM



磁磚配件

護角條

24.4X4.2CM



過度護角條

24.4X4.2X1CM



角型護條

24.4X4.2CM



外斜角磚

7.5X7.5CM



內斜角磚

7.5X7.5CM



圓弧踢腳板

24.4X12X4.2CM



圓弧內角磚

16.8X16.8X0.95CM



圓角磚

24.4X11.9X0.95CM



圓弧外角磚

11.9X11.9X0.95CM



溝槽封頭

24.4X15X2.8CM



排水槽/分界槽

24.4X15X2.8CM



排水口槽

11.9X11.9X0.95CM



內角收邊踢腳板

12X0.85CM



外角收邊踢腳板

12X7.5CM





再生利用

建材以高達50%的再生材料製成，秉持永續理念，倡導循環經濟的美好生活



可循環

使用壽命結束後可100%回收，可作為原料製造新瓷磚、填充材料或骨材



零廢棄殘留

生產過程中產生的廢棄物，少於0.5%進入掩埋場處理，超過99.5%被再利用於自家製程或交由合法機構回收。



愛護環境

我們的材料具有可回收成分、再生材含量，且製程中零廢水殘留，因此更加環保。



抗性與耐用性

在不改變特性的情況下，這種材料能長久耐用，不受氣候因素（冰霜、濕氣、風、日照等）影響。



益菌效果

特殊處理工序，為產品增添抗病原特性，不僅能抑制細菌與真菌生長，還能有效對抗異味。



您最信賴的止滑專家 →

WELCOME TO ALFAGRES WALL AND FLOOR COVERINGS


ALFAGRES 具有五十多年的生產與銷售經驗，擁有專業技術與嚴格的品質控管團隊，產品線專注於製造陶質地壁磚、釉面磁磚及大理石系列建材。銷售版圖遍及南北美洲、加勒比海、歐洲、亞洲和太平洋，分別由位於美國佛羅里達的總公司與位於哥倫比亞的波哥大分公司統籌管理。強調高品質、耐用的產品，但又不失品味生活中應具有的設計感，富含無可挑剔又高於標準值的優良條件，是您在市場上遍尋不著的珍寶。



QUARRY

金鋼砂陶磚

金鋼砂陶磚 15x15cm




Abrasiyo Red
A151502



Abrasiyo Sahara Sand
A151505

陶磚 15x15cm



Sahara Sand
A151505S



Red

陶磚 15x30cm




Spanish Red
A153001




Salmon Red
A153002

陶磚 30x30cm




Salmon Red
303043



Spanish Red
303044

階梯陶磚 30x30cm



Salmon Red
ST303043




Spanish Red
ST303044

特製品 20x20cm



Pyramidal-Salmon Red
202090



Salmon Red
202099

透心木紋磚 10x20cm



Sahara Smooth
102001



Teak Brown
102010



LOSETA INDUSTRIAL

高抗壓工業陶磚



ETRUSCA

還原丁掛磚

高抗壓工業陶磚 12x24.5cm



ROJO

122408



SAHARA

122409

金鋼砂陶磚 12x24.5cm



SAHARA-ABRASIVA

122410-18



ROJO-ABRASIVA

122411-18

還原丁掛磚 25x7cm



Tableta Etrusca Salmon

250701



Tableta Etrusca Spanish Red

250702



Tableta Etrusca Mocca

250703



Tableta Etrusca Sahara

250704

FEATURES

產品特色

為了打造安全的工作場所，除了做好防滑工作，還得顧及衛生問題，您是否苦苦找尋專業的除汙清潔劑嗎？您仍為了定期的委外清潔打掃高額費用苦惱嗎？您的員工必須長期穿著不透氣的防滑鞋，地上總是鋪著醜陋又易卡髒的止滑墊？或是使用價格昂貴、使用麻煩又必須定期維護的防滑劑？最好的防範方式即是使用真正的止滑建材—金鋼砂陶磚，為您省去不必要的麻煩。

與市面上一般防滑磁磚建材不同之處，本系列陶磚添加了金鋼砂材料，使得防滑效果十足；特殊的陶磚射出技術，使其硬度高達六度，驚人的抗水功能與耐高溫的特性，可承受一般機房廚房日常損耗。此外，它可有效抵檔化學物質的侵蝕，能在醫院等需接觸特殊藥劑的環境下使用。

ALFAGRES 金鋼砂陶磚提供您最安全的工作環境，與其出色的耐久性，長年使用不需考慮汰換的問題，是您最好的投資。



WHAT

何謂金鋼砂？

產地：美國、越南、澳洲、台灣

硬度：莫氏硬度9.5

成分：天然矽砂原料(二氧化矽)



金鋼砂又稱為碳化矽，是相當罕見的礦物，現今大多以人工方式合成，質地堅硬，其硬度介於紅寶石和鑽石之間，機械強度高於紅寶石。具有優良的導熱與導電性能，耐高溫且能抗氧化，適用於研磨、拋光與止滑，故廣泛運用於噴砂業與耐磨地坪業。

WHERE

哪些場所需要使用金鋼砂陶磚



最需要防滑措施的專業場所，諸如中央廚房、傳統市場、工廠、戶外廣場常面臨潮溼或是有油漬、清潔劑附著表面時，使用傳統地坪容易形成表面張力，造成滑倒的悲劇；ALFAGRES金鋼砂陶磚專為上述場所設計，其出色的止滑功能給您安心、安全的保證。

WHY

為甚麼要使用金鋼砂陶磚？

滑倒是工作場所潛在的主要危害之一，近幾年台灣地區約有10%的職業傷害是由滑倒與跌倒所造成的。

市面上充斥許多劣質止滑磚，一旦地面充滿油污與清潔劑，無疑是暴露在高度危險的環境中，特別是在上述地面上從事搬運或快速行走，相當容易因身體失去平衡而跌倒，輕則骨折，重則傷及腦部，造成無法挽回的後果。ALFAGRES 金鋼砂陶磚專為工作及公共場所設計，其出色的止滑功能能避免危險情形發生，給您**安心、安全**的保證。

ECO FRIENDLY

環保建材

ALFAGRES 以環保出發，旗下產品包含原料取得及製造過程皆符合美國綠建築協會(USGBC)頒發之能源與環境先鋒設計標章(LEED)，符合永續精神將對環境的汙染降到最低，我們保證以下

使用再生能源

ALFAGRES 產品原料有34%取自再生能源。

調節室內溫度

實驗證實ALFAGRES 產品用於建築外牆能反射陽光，有效抵禦紫外線，進而調節室內溫度，建築終年保持冬暖夏涼。

零排放建築材料

ALFAGRES 產品以最純粹原料製作，經攝氏1100度高溫窯燒維持產品高穩定性，且表面無塗料處理，使用過程保證無揮發性物質，為您的健康把關。



USGBC



LEED

MAINTENANCE

產品清潔

工作時維護

訓練工作者養成良好工作習慣，如有異物(如鋼珠、鋼釘等)掉落地面，務必立即拾起，避免因踩踏異物滑倒受傷，失去防滑地板的保護作用。

如有大量油性液體類傾洩，導致地板有大面積油污，請務必立即使用清水與塑膠掃把沖刷即可，如為特滑之油性液體，可以清水混合清潔劑加以清理。


由於金鋼砂陶磚卓越的止滑效果，一般水性液體或少量固體類物品(如碎菜葉)掉落在金鋼砂陶磚地坪上，並無滑倒之疑慮，您可以非常地安心的進行作業。

工作結束後維護

每次工作結束後，只要使用簡易步驟即可完成清潔工作，為明天的工作足準備。

ALFAGRES 驚人排水率，不易吸附油污，工作結束僅以清水清洗即可。


針對沾有油性液體的工作區域，潑灑混有清潔劑的清水，並以塑膠帚把確實的沖刷刷即可輕易去除。最後以流動的清水沖洗泡沫，打開門窗或風扇，使地板快速風乾即完成清潔工作。



ALFAGRES 陶磚經高溫燒製，表面粉體不易溶解，自然形成細小孔洞，遇水時，水分子經孔洞進入磚體，並經由蒸發自然排乾，不積於陶磚表面，止滑效果自然卓越。

PROJECT

國內外實績案例





發行人：林則彬 Anderson Lin

發行所：漢樺企業股份有限公司

104台北市內湖區行愛路77巷16號5樓

T:(02)2791-6189 / F:(02)2797-5789

資料、圖片提供：漢樺企業股份有限公司

ANWORD INTERNATIONAL CO.,LTD.

編輯：漢樺企劃部

出刊日期：2025年

發行網址：www.anword.com.tw

版權所有，轉刊刊登本刊內容須先取得本刊同意，翻印必究

ANWORD



INSTAGRAM



FACEBOOK



LINE

