

ELEMENTS

NATURAL

ELEMENTS

“Studiato per soddisfare esigenze progettuali all’avanguardia, Elements è il progetto completo di Keope che unisce in un’armonica sinergia di nuances tre collezioni dall’ispirazione materica diversa. Tre superfici moderne ed estremamente versatili, uniche nella loro essenza, ma perfettamente integrabili tra loro”.

“Elements, designed to meet cutting-edge design requirements, is Keope’s complete project which combines three collections inspired by various material in a harmonious synergy of nuances. Three modern and extremely versatile surfaces, unique in their essence, but perfectly integrated with one another”

SIZES



Natural Lux Design

Elements, mix of souls

Three inspirations,
a unique project.

NATURAL



IVORY



SAND



BROWN



DARK

LUX



CALACATTA




SILVER GREY



CREMA BEIGE



EMPERADOR



PORT LAURENT

DESIGN



SILVER



IVORY



BEIGE



TAUPE



GREY

Elements, mix of souls

Three inspirations,
a unique project.

ELEMENTS
NATURAL

**Il fascino senza tempo del legno
per atmosfere avvolgenti e sognanti**

The timeless charm of wood
for enveloping and dreamy atmospheres

**Fascino e raffinatezza fanno il loro
ingresso negli spazi dell'architettura
contemporanea.
Così nasce Elements Natural, la collezione
di Keope che si ispira al calore ed alla
naturalezza del legno per nutrire gli spazi
di una personalità raffinata ed elegante.**

Charm and sophistication make their entry
in contemporary architectural spaces.
Thus Elements Natural is created; the
Keope collection inspired by the warmth
and naturalness of wood to nourish
spaces with a refined and elegant
personality.

ELEMENTS

NATURAL

Elements, mix of souls

Three inspirations, a unique project.

Frutto di una costante ricerca estetica e tecnologica, Elements Natural è parte di Elements, il progetto completo per l’architettura di Ceramiche Keope che unisce in un’armonica sinergia di nuances tre collezioni dall’ispirazione materica diversa. Disponibile in quattro tonalità naturali, Elements Natural rivisita in chiave ceramica la bellezza più intima della materia, riproducendo fedelmente sulle sue superfici le delicate venature del legno. La collezione, proposta in un formato listellare ed un formato esagonale, offre schemi di posa dinamici ed originali, mantenendo il piacere di abitare naturalmente gli spazi.

COLOURS



IVORY



SAND




BROWN



DARK

SIZES



20x120



25x21,6


Elements Natural, the result of constant stylistic and technological innovation, is part of Elements, the complete project for architecture by Ceramiche Keope which combines three collections of different inspirational material in a harmonious synergy of nuances. Available in four natural shades, Elements Natural revisits the most intimate beauty of the material through ceramics, faithfully reproducing the delicate veining of wood on its surfaces. The collection, which is available in a slatted format and a hexagonal format, offers original and dynamic patterns while maintaining the pleasure of living in spaces in a natural way.



elements natural ivory

e.natural ivory nat rt 20x120 . 8"x48"

ELEMENTS NATURAL IVORY



e.natural ivory nat rt
20x120 . 8"x48"


ELEMENTS NATURAL IVORY

e.natural ivory chevron 10x59 . 4"x24"
e.lux emperador lapp rt 60x120 . 24"x48"



e.natural ivory chevron 10x59 . 4"x24"





elements natural brown+

elements lux silver grey+

elements design silver

e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"
e.natural brown esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

e.lux silver grey lapp rt 20x120 . 8"x48"
e.design silver esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

ELEMENTS NATURAL BROWN



e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"
e.lux silver grey lapp rt 20x120 . 8"x48"



e.lux silver grey lapp rt 20x120 . 8"x48"
e.design silver esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

ELEMENTS NATURAL BROWN



e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"
e.natural brown esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}

e.natural brown esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}
e.design silver esagona nat 25x21,6 . 10"x8"^{5/8}





elements natural dark

e.natural dark nat rt 20x120 . 8"x48"

ELEMENTS NATURAL DARK



>
e.natural dark nat rt
20x120 . 8"x48"





elements natural sand+
elements lux calacatta

e.natural sand nat rt 20x120 . 8"x48"

e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48"x96"

e.lux calacatta chevron lapp rt 9,5x57 . 4"x22"



ELEMENTS NATURAL SAND

e.natural sand nat rt 20x120 . 8"x48"
e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48"x96"

e.natural sand nat rt 20x120 . 8"x48" >



e.natural sand nat rt 20x120 . 8"x48"
e.lux calacatta chevron lapp rt 9,5x57 . 4"x22"



ELEMENTS

Proposte di abbinamenti

Tre elementi ispirativi diversi, tre collezioni moderne e di forte personalità, un unico progetto completo, dinamico ed estremamente innovativo: con Elements, Keope apre la strada ad un nuovo modo di pensare il vivere moderno, dove superfici differenti, complete nella loro essenza, convivono armoniosamente negli spazi, offrendo molteplici soluzioni interpretative. In questa sezione Keope suggerisce una selezione di sedici abbinamenti possibili, studiati per offrire ad architetti e progettisti evoluti strumenti utili per il loro lavoro: è nell'accostamento di Elements Design, Elements Lux ed Elements Natural che si rivela tutto il fascino dell'armonia.

Natural
Lux
Design



ELEMENTS

Combination proposals

Three different inspirational elements, three modern collections with a strong personality, a unique and complete project that is both dynamic and highly innovative: with Elements, Keope launches a new way of thinking about modern living, where different surfaces, complete in their essence, live together harmoniously in spaces, offering multiple interpretative solutions. In this section Keope suggests a selection of sixteen possible combinations, designed to provide architects and designers developed and useful tools for their work: it is in the approach of Elements Design, Lux Elements and Natural Elements that the charm of harmony is revealed.

Natural
Lux
Design




Elements Natural
DARK

Elements Lux
PORT LAURENT

Elements Design
SILVER

09



Elements Natural
BROWN

Elements Lux
CREMA BEIGE

Elements Design
IVORY

10




Elements Natural
BROWN

Elements Lux
EMPERADOR

Elements Design
TAUPE

13



Elements Natural
DARK

Elements Lux
SILVER GREY

Elements Design
GREY

14




Elements Natural
BROWN

Elements Lux
CALACATTA

Elements Design
BEIGE

11



Elements Natural
SAND

Elements Lux
SILVER GREY

Elements Design
TAUPE

12




Elements Natural
SAND

Elements Lux
PORT LAURENT

Elements Design
IVORY

15



Elements Natural
SAND

Elements Lux
CREMA BEIGE

Elements Design
BEIGE

16

ELEMENTS**NATURAL**

IVORY

NATURALE RETTIFICATO
Natural Rectified . Naturel Rectifié
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120
8"x48"



25x21,6
10"x8^{5/8}"



ELEMENTS**NATURAL**

SAND

NATURALE RETTIFICATO
Natural Rectified . Naturel Rectifié
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120
8"x48"



25x21,6
10"x8^{5/8}"



ELEMENTS**NATURAL**

BROWN

NATURALE RETTIFICATO
Natural Rectified . Naturel Rectifié
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120
8"x48"



25x21,6
10"x8"5/8



ELEMENTS**NATURAL**

DARK

NATURALE RETTIFICATO
Natural Rectified . Naturel Rectifié
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

NATURALE
Natural . Naturel
Naturbelassen . Natural

GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelánico

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120
8"x48"



25x21,6
10"x8"5/8



ELEMENTS NATURAL

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



*MOSAICO
30x30 - 12"x12"
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/6"x1 1/6")



*CHEVRON DX
10x59 - 4"x24"



*CHEVRON SX
10x59 - 4"x24"

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores


TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* BATTISCOPA RT.
6,2x60 - 2,4"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



* SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



* SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

FORMATI

sizes formats formate formatos	20x120 8"x48"	25x21,6 10"x8,6" esagona	6,2x60 2,4"x24" battiscopa	33x60 13"x24" scalino con profilo incollato RT	33x33 13"x13" scalino angolare con profilo incollato RT
E. Natural Ivory	■	□	■	■	■
E. Natural Sand	■	□	■	■	■
E. Natural Dark	■	□	■	■	■
E. Natural Brown	■	□	■	■	■

□ naturale - natural - naturel rectifie - naturbelassen - natural
■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

NATURALE . NATURAL . NATUREL
NATURBELASSEN . NATURAL

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ
NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N > 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
			ASTM C373			CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		CONFORME IN ACCORDANCE
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE				≥ 40 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R9

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

197x1195

VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 20x120 (6)
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 20x120 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato		 PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzas/caja	 MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	 KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	 MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	 SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
	spessore						
20x120	10,0 mm	6	1,44	≈ 31,63	51,84	≈ 1151,8	36
25x21,6 esagona	8,5 mm	29	1,177	≈ 23,36	43,38	≈ 854	36
6,2x60 battiscopa	-	14	ml 8,40	≈ 12,23	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS:
20x120: 10 mm
25x21,6: 8,5 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product.
To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
fotoelaborazioni modo fotografia
stampa grafiche pioppi



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DIN
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411