

&K

**IN&OUT
PERCORSISMART**



Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



IN&OUT
PERCORSI SMART

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

STRUTTURATO RETTIFICATO

TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

60x60 40x60 30x60 20x60 30x30

SPAZZOLATO RETTIFICATO

SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

60x60 40x60 30x60 20x60 30x30

PIETRA DI FOSCO

PIETRA DI LAVIS

PIETRA DI BRESSA

PIETRA DI BAGNOLO

Il gres porcellanato incontra l'infinita varietà della natura e dà vita a quattro nuove superfici ispirate ad altrettante pietre. Quattro suggestioni, diverse per grafiche, finiture e colori e cinque formati perfettamente MODULARI fra loro, rendono il prodotto perfetto per tutte le applicazioni che il progetto contemporaneo richiede.

Porcelain stoneware meets nature's infinite variety to create four new lines inspired by four different stones. Four moods, featuring different graphics, finishes and shades, teamed with five perfectly MODULAR sizes make this product perfect for any contemporary design application.

Le grès cérame rencontre l'infinie variété de la nature et donne vie à quatre nouvelles surfaces s'inspirant de quatre pierres. Quatre suggestions, différentes au niveau de la conception graphique, des finitions et des couleurs et cinq formats parfaitement MODULAIRES, pour un produit parfait quelle que soit l'application requise par le design contemporain.

Das Feinsteinzeug begegnet der unendlichen Vielfalt der Natur und ruft vier neue Oberflächen ins Leben, die von ebenso vielen Steinarten inspiriert werden. Vier Eindrücke mit unterschiedlicher Graphik, Ausführung und Farbe sowie fünf, vollkommen untereinander MODULARE Formate, machen das Produkt für alle Anwendungen ideal, die der zeitgenössische Entwurf fordert.

El gres porcelánico encuentra la infinita variedad de la naturaleza y da vida a cuatro nuevas superficies inspiradas en igual número de piedras. Cuatro sugerencias, diferentes en cuanto a gráficas, acabados y colores y cinco formatos perfectamente MODULARES entre sí, hacen que el producto sea perfecto para todas las aplicaciones que el proyecto contemporáneo requiere.

PERCORSI SMART

Nate tanto per ambienti interni quanto per spazi esterni, le superfici di IN&OUT Percorsi Smart, posate sia a pavimento che a rivestimento, sono versatili e attuali.

Le elevate caratteristiche tecniche permettono inoltre di essere installate sia in ambienti residenziali che commerciali o pubblici.

Devised for both indoor and outdoor use, the tiles offered by IN&OUT Percorsi Smart, which are ideal for both floors and walls, are versatile and up-to-the minute.

The high performance specifications offered by the range also make it perfect for homes, businesses, and public spaces alike.

Nées pour l'intérieur et l'extérieur, les surfaces d'IN&OUT Percorsi Smart, posées au sol ou au mur, sont versatiles et actuelles. Les hautes caractéristiques techniques permettent également une installation en milieu résidentiel, commercial ou public.

Sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche bestimmt, sind die Oberflächen von IN&OUT Percorsi Smart, die sowohl als Boden wie auch als Wandbelag verlegt werden können, vielseitig und aktuell.

Die hochwertigen technischen Eigenschaften erlauben ausserdem einen Einbau sowohl in Wohn- als auch in Gewerbe- oder öffentlichen Bereichen.

Creadas tanto para ambientes de interiores como para espacios externos, las superficies de IN&OUT Percorsi Smart, colocadas tanto en pavimento como en revestimiento, son versátiles y actuales.

Sus elevadas características técnicas permiten asimismo su colocación tanto en ambientes residenciales como comerciales o públicos.



PIETRA DI FOSCO
 Strutt rt 60x60 - 24"x24"
 Strutt rt 30x60 - 12"x24"




PIETRA DI FOSCO
 Spazz rt 60x60 - 16"x24"
 Spazz rt 30x60 - 12"x24"



PIETRA DI FOSCO

Strutt rt 60x60 - 24"x24"
Strutt rt 30x60 - 12"x24"



PIETRA DI FOSCO

Spazz rt 60x60 - 24"x24"
Spazz rt 30x60 - 12"x24"

05

PIETRA DI Lavis

Strutt rt 60x60 - 24"x24"

Strutt rt 30x60 - 12"x24"

08



09



PIETRA DI Lavis

Spazz rt 60x60 - 16"x24"


Spazz rt 30x60 - 12"x24"

N



PIETRA DI Lavis

Strutt rt 60x60 - 24"x24"
Strutt rt 30x60 - 12"x24"



PIETRA DI Lavis

Spazz rt 60x60 - 16"x24"
Spazz rt 30x60 - 12"x24"

PIETRA DI Bressa

Strutt rt 40x60 - 16"x24"
 Strutt rt 30x60 - 12"x24"
 Strutt rt 20x60 - 8"x24"



PIETRA DI Bressa

Spazz rt 40x60 - 16"x24"
 Spazz rt 30x60 - 12"x24"
 Spazz rt 20x60 - 8"x24"



014



015

PIETRA DI Bagnolo

Strutt rt 30x60 - 12"x24"
 Strutt rt 20x60 - 8"x24"
 Strutt rt 30x30 - 12"x12"



PIETRA DI Bagnolo

Spazz rt 30x60 - 12"x24"
 Spazz rt 20x60 - 8"x24"
 Spazz rt 30x30 - 12"x12"



PIETRA DI Bagnolo

Strutt rt 30x60 - 12"x24"
 Strutt rt 20x60 - 8"x24"
 Strutt rt 30x30 - 12"x12"



PIETRA DI Bagnolo

Spazz rt 30x60 - 12"x24"
 Spazz rt 20x60 - 8"x24"
 Spazz rt 30x30 - 12"x12"

STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12"x12"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

PIETRA DI BRESSA



STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12"x12"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

PIETRA DI BAGNOLO



STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12"x12"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

PIETRA DI FOSCO



STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8"x24"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12"x12"
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

PIETRA DI LAVIS



STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS




* **MOSAICO BURATTATO STRUTTURATO**
31x31 - 12^{1/2}"x12^{1/2}"
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



* **MOSAICO MULTISPESSORE STRUTTURATO**
30x60 - 12"x24"

Da posare senza stuccatura.
To be installed without grouting. À poser sans mastic.
Ohne Ausfugung zu verlegen. Colocación sin masilla.




* **CODA DI PAVONE EVOLUTION
BURATTATA STRUTTURATO**
(TOZZETTI: 6x7,5 - 7,5x7,5
2^{1/2}"x3" - 3"x3")

PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
8x30 - 3"x12" Rettificato




* terminale L incollato - glued L terminal -
terminale elle collé - L stück Fliese geklebt
remate en forma de L pegado
30x4x15 - 12"x1^{3/4}"x6" Rettificato




* scalino con profilo incollato -
glued step tread -
nez de marche collé -
geklebte stufenplatte
peldaño con perfil pegado
33x60 - 13"x24" Rettificato



* scalino angolare con profilo incollato -
glued corner step tread -
carreau de marche collé pièce angulaire -
geklebte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina con perfil pegado
33x33 - 13"x13" Rettificato



□ terminale L strutturato monolitico -
L terminal textured - terminale elle structuré -
strukturierte L-stück Fliese -
remate en forma de L estructurado
30x3,7x16,5 - 12"x1^{1/2}"x6^{1/2}"



□ scalino strutturato rt monolitico -
step tread textured rt. -
nez de marche structuré rt. -
strukturierte stufenplatte rt. -
peldaño estructurado rt.
30x33 - 12"x13"



□ scalino angolare strutturato monolitico -
corner step tread textured -
carreau de marche pièce angulaire structuré -
strukturierte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina estructurado
33x33 - 13"x13"

* Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato . * Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish . * Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato . * In allen Farben in der structurato und spazzolato ausführung . * Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato .

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the structurato and spazzolato finish on order only .
• Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfügbar in allen Farben der structurato und spazzolato Ausfuehrung .
• Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato sólo bajo petición .

◻ Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato . ◻ Available in all the colours in the structurato finish . ◻ Disponible dans tous les couleurs structurato . Verfügbar in allen Farben der structurato Ausfuehrung . ◻ Disponible en todos los colores en el acabado structurato .

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²		> 1500 N ≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6.6x10 ⁻⁴ °C ⁻¹	
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE	
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4	
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R11 STRUTT R9 SPAZZ	
					A+B+C STRUTT	

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO		PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	MQ/PALLET	KG/PALLET	SCATOLA/PALLET
size		pieces/box	sq.mt./box	kg/box	sq.mt./pallet	kg/pallet	box/pallet
format		pièces/bôte	m²/bôte	kg/bôte	m²/palette	kg/palette	bôte/palette
format		stück/karton	qm./karton	kg/karton	qm./palette	kg/palette	karton/palette
formato	spessore	pzas/caja	m²/caja	kg/caja	m²/pallet	kg/pallet	caja/pallet
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
40x60	10 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
20x60	10 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,2	48
30x30	10 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
8x60 battiscopa	10 mm	12	m1 7,20	≈ 13,50	-	-	-

FORMATI

sizes formats formate formatos	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	8x60 3"x24"	15x30 6"x12"	33x60 13"x24"	33x33 13"x13"	16,5x30 6 ^{1/2} "x12"	30x33 12"x13"	33x33 13"x13"
						battiscopa RT	*terminale L incollato RT	*scalino prof. incollato RT	*scalino ang. prof. incollato RT	terminale L monolitico	scalino monolitico	scalino ang. monolitico
Pietra di Bressa												
Pietra di Bagnolo												
Pietra di Fosco												
Pietra di Lavis												

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

■ spazzolato rettificato - spazzolato rectified - spazzolato rectifié - spazzolato rektifiziert - spazzolato rectificado

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the structurato and spazzolato finish on order only .

• Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfügbar in allen Farben der structurato und spazzolato Ausfuehrung . • Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato sólo bajo petición .

WS MISURA DI FABBRICAZIONE
WORKING SIZE:

596x596. 396x596.
297x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE:
60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)

VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES:
60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)

SPESSORE - THICKNESS:
10 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare i prodotti rettificati con 2-3 mm di fuga ed i prodotti non rettificati con 4 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay rectified tiles with joints of 2 to 3 mm and the not rectified tiles with joints of 4 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

SLIP-PROOF PROPERTIES

	DIN 51130	DIN 51097		DIN 51130	DIN 51097
PIETRA DI BRESSA STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI BRESSA SPAZZ	R9	certificazione in corso certification in progress
PIETRA DI BAGNOLO STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI BAGNOLO SPAZZ	R9	certificazione in corso certification in progress
PIETRA DI FOSCO STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI FOSCO SPAZZ	R9	certificazione in corso certification in progress
PIETRA DI LAVIS STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI LAVIS SPAZZ	R9	certificazione in corso certification in progress



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - April 2013. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto foto gamma - foto mussatti
fotoelaborazioni omniadvert
stampa tipolitografia pagani

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Aprile 2013
Finito di stampare a Lumezzane nel mese di Aprile 2013 da Tipolitografia Pagani,
Via Divisione Acqui, 10/12 – 25065 Lumezzane (Brescia) Italia
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: April 2013
Printed in Lumezzane in the month of April 2013 by Tipolitografia Pagani,
Via Divisione Acqui, 10/12 – 25065 Lumezzane (Brescia) Italy
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

CE
Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy