

MK
MOOV

Stile, design, innovazione, qualità del prodotto, rispetto per l'ambiente e per le persone.

*Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.*

Made in Italy

Ceramiche Keope



In Ceramiche Keope riteniamo che la responsabilità sociale di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con trasparenza e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti.

Riteniamo che il marchio "Made in Italy" sia garanzia di valori forti quali stile, design, innovazione e qualità del prodotto, ma soprattutto rappresenti rispetto per l'ambiente e per le persone. Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the social responsibility of a company should express itself by means of a transparent and correct approach to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we must clearly indicate the origin of our products.


We believe that the "Made in Italy" mark guarantees strong values, such as for instance style, design, innovation and quality of the product, and above all respect, for the environment and for people. We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.




Moov Grey
p. 6




Moov Anthracite
p. 14



Moov Beige
p. 20



Moov Moka
p. 26



Moov Ivory
p. 32

MOOV

Gusto contemporaneo per atmosfere suggestive.
Moov incarna l'eleganza dell'urban style grazie a una grafica morbida, caratterizzata da un leggero movimento che trae ispirazione dai materiali cementizi, esaltandone la materia.

A completare la gamma Keope propone le grandi lastre 120x240 per arricchire di nuove opportunità progettuali l'architettura contemporanea, ed offrire tutto il valore tecnico ed estetico del gres porcellanato.

Contemporary taste for evocative atmospheres.
Moov embodies the elegance of an urban style thanks to its soft graphics, characterized by a slight movement that is inspired by cement-based materials, thus enhancing the matter.

To complete the range, Keope offers the maxi plates 120x240 which enrich contemporary architecture with new design opportunities and offer all the technical and aesthetic values of fine porcelain stoneware.

La palette cromatica gioca su nuances contemporanee, spaziando da tinte chiare e delicate fino a toni più intensi e distintivi. L'ampia gamma di formati e le tre finiture superficiali fanno di Moov una collezione completa che consente la massima libertà progettuale, pensata per interni ed esterni capaci di stupire e lasciare spazio all'immaginazione.


The color palette plays with contemporary nuances, ranging from light and delicate shades to more intense and distinctive tones. Moov's wide range of sizes and three surface finishes create a complete collection that allows maximum freedom of design, intended for both indoor and outdoor work, capable of surprising and allowing room for imagination.



MOOV

I N D O O R

120x240 . 120x120* . 60x120 . 30x120 . 20x120
60x60 . 30x60 . 14,7x60 . 9,7x60
6,4x60 . 3,1x60 . 45x45 . 7,5x30*



O U T D O O R

30x60 Grip

90x90 . 60x60 Strutturato spessore 20 mm - K2
Textured 20 mm thickness - K2

Gres porcellanato
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelanico

5 colori
colours
14 formati
sizes

3 surfaces
superfici
2 spessori
thicknesses

*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Moov Grey

*Espressione del vivere moderno.
Expression of modern living.*

Moov Grey è materia d'ispirazione per
spazi ricercati, dal taglio architettonico contemporaneo
e dall'atmosfera rilassante.

Moov Grey is material made to inspire
sought after spaces, with a contemporary architectural cut
and a relaxing atmosphere.

MOOV



Moov Grey 60x60 - 24"x24" Nat Rt







Il sistema intelligente in **GRES PORCELLANATO**
a spessore **2 CM** per pavimentazioni
in **SPAZI ESTERNI**.



The intelligent paving
system 2 CM-thickness
PORCELAIN
STONEWARE TILES
for OUTDOOR
APPLICATIONS.

Le système intelligent
en GRÈS CÉRAMÉ de
2 CM d'épaisseur
destiné au pavage
des ESPACES
EXTÉRIEURS.

Das intelligente
System aus
FEINSTEINZEUG mit
2 CM Stärke
für BODENBELÄGE IM
AUSSENBEREICH.



PER LA CASA
FOR THE HOME . POUR LA MAISON . FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialetti sentieri su prato o ghiaia verande piscine aree cortilive garage scale	walkways driveways paths on grass or gravel verandas swimming pools courtyards garages stairs	passage allées sentiers sur pelouse ou gravier vérandas piscines cours garages escaliers	Laufwege Wege Pfade auf Rasen oder Kies Veranden Schwimmbäder Hofbereiche Garage Treppen
---	--	---	---



NEGLI SPAZI PUBBLICI
FOR PUBLIC SPACES . DANS LES ESPACES PUBLICS . IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobiliier urbain passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadteinrichtung Schutzwege
--	---	--	---

Completa
VERSATILITÀ di POSA
per tutte le esigenze di
applicazione.
K2 arreda facilmente gli
spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all
application requirements. K2 is a design
feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour
toutes les exigences d'application. K2
décore aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIELFÄLTIGKEIT
der VERLEGUNG für alle
Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet
müheles Bereiche unter freiem Himmel.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale.
K2 mette a disposizione degli architetti e professionisti
uno strumento nuovo per creare continuità di
superficie tra interni ed esterni.
Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie
nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore 1
cm nella versione R9.

K2 introduces a new design perspective.
K2 offers architects and professionals a new instrument to
create continuity between interior and exterior surfaces.
Indeed, it is designed to create continuity even between
the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior
collections in the R9 version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle.
K2 met à la disposition des architectes et des
professionnels un nouvel instrument pour créer une
continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur.
En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface
dans les collections de Keope pour l'intérieur également
d'une épaisseur de 1 cm dans la version R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein.
K2 stellt den Architekten und Fachleuten ein neues
Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen
zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.
Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose
Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für
Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der
Ausführung R9 zu schaffen.



**POSA A SECCO
IN APPOGGIO SU:**

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA Grassy ground Sols herbeux Rasen	GHIAIA Gravel Gravier Kies	SABBIA Sand Sable Sand
---	--	--



**POSA SU MASSETTO
CON COLLA**

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



**POSA SOPRAELEVATA
CON SUPPORTO:**

Raised laying with support:
Pose surelevée avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:




FORMATI
SIZES · FORMATS
FORMATE · FORMATOS


SPRESSORE 20 mm

COLORI
COLOURS · COULEURS
FARBEN · COLORES


PEZZI SPECIALI
TRIMS · PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE · PIEZAS ESPECIALES



90x90
36"x36"
STRUTT. RT



60x60
24"x24"
STRUTT. RT



MOOV GREY




MOOV BEIGE




MOOV MOKA




MOOV ANTHRACITE




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Cordolo "L"
60x20x15



Terminale "L"
60x20x5



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo K2 e del sito www.keope.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.keope.com website and to the 20 mm catalogue K2.

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue K2 et du site www.keope.com

Für details zum produkt mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs K2 und der webseite www.keope.com empfohlen.




Para más detalles sobre el producto de 20 mm de espesor y el sistema de colocación correspondiente, así como consejos, precauciones, límites de uso y medidas a tomar durante la colocación, consulte el catálogo K2 y el sitio web www.keope.com

Grey

NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATURBELASSEN . NATURAL
NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO . GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ . GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO

MOOV

FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




60x120
24"x48"
NAT. RT



30x120
12"x48"
NAT. RT



20x120
8"x48"
NAT. RT



60x60
24"x24"
NAT. RT



30x60
12"x24"
NAT. RT
GRIP RT



14,7x60
5 3/4"x24"
NAT. RT




9,7x60
3 7/8"x24"
NAT. RT



6,4x60
2 1/2"x24"
NAT. RT



3,1x60
1 1/4"x24"
NAT. RT



45x45
18"x18"
NAT.






*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Anthracite

NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATURBELASSEN . NATURAL
NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO . GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ . GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO

MOOV

FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




60x120
24"x48"
NAT. RT




30x120
12"x48"
NAT. RT



20x120
8"x48"
NAT. RT




60x60
24"x24"
NAT. RT



30x60
12"x24"
NAT. RT
GRIP RT



14,7x60
5 3/4"x24"
NAT. RT




9,7x60
3 7/8"x24"
NAT. RT



6,4x60
2 1/2"x24"
NAT. RT



3,1x60
1 1/4"x24"
NAT. RT



45x45
18"x18"
NAT.



*Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm




DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



**** STRIPS**
30x60 - 12"x24"



**** MOSAICO**
30x30 - 12"x12"
(TOZZETTO: 2,8x2,8 - 1¹/₆"x 1¹/₆"




**** LISTELLO UP**
6,4x60 - 2 1/2"x24"



**** LISTELLO UP**
9,7x60 - 3 7/8"x24"

PROFILO TITANIO
1,5x60 - 3/4"x24"




Da posare senza stuccatura.
To be installed without grouting.


TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES OF CERAMICHE KEOPE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



****BATTISCOPA RT**
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



•SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDANO CON PERFIL PEGADO RT.



•SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDANO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	 PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	 MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	 KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	 MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	 SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
120x240**	9,00 mm	1	2,856	≈ 58,00	51,408	≈ 1064	18
120x120**	9,00 mm	2	2,856	≈ 58,00	57,121	≈ 1180	20
60x120	10,0 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,0 mm	4	1,44	≈ 33,50	23,04	≈ 612	16
20x120	10,0 mm	6	1,44	≈ 33,50	21,60	≈ 1226	36
(K2) 90x90	20,0 mm	1	0,81	≈ 38,00	14,58	≈ 697	18
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
(K2) 60x60	20,0 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,058	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 770	60
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
45x45	9,0 mm	5	1,0125	≈ 21,00	33,41	≈ 713	33
7,2x30	8,5 mm	48	1,08	≈ 19,02	51,84	≈ 926	48
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

FORMATI	120x240**	120x120**	60x120	30x120	20x120	90x90	60x60	30x60	14,7x60	3,1x60	6,4x60	9,7x60	45x45	7,5x30	7,2x60	33x60	33x33
sizes	48"x96"	48"x48"	24"x48"	12"x48"	8"x48"	36"x36"	24"x24"	12"x24"	5 3/4"x24"	1 1/4"x24"	2 1/2"x24"	3 7/8"x24"	18"x18"	3"x12"	2,8"x24"	13"x24"	13"x13"
formats															battiscopa RT	scalino prof. incollato RT	angolare prof. incollato RT
formate																	
formatos																	

Moov Ivory	■	■	■	■	■		■	■●	■	■	■	■	○	○	■	■□	■□
Moov Beige	■	■	■	■	■		■△	■●	■	■	■	■	○		■	■□	■□
Moov Moka	■	■	■	■	■	△	■△	■●	■	■	■	■	○	○	■	■□	■□
Moov Grey	■	■	■	■	■	△	■△	■●	■	■	■	■	○		■	■□	■□
Moov Anthracite	■	■	■	■	■	△	■△	■●	■	■	■	■	○		■	■□	■□

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

○ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

● grip rettificato - grip rectified - grip rectifie - grip rektifiziert - grip rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the textured and natural finish on order only . • Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfüegbar in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausfuehrung . • Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.

** Disponibile in tutti i colori - ** Available in all the colours - ** Disponible dans tous les couleurs - ** In allen Farben in der Ausführung - ** Disponible en todos los colores

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10 mm - 9,5 mm - 9 mm)
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 % CONFORME (45x45)
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 % CONFORME (45x45)
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %		≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		CONFORME IN ACCORDANCE
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 40 N mm² *
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R9 (naturale) R11 (strutturato - grip) A + B + C (grip)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI, SUL FORMATO 60X60 - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS, ON SIZE 60X60
**MISURA NOMINALE - NOMINAL SIZE: 1195X2390 MM - 1195X1195 MM

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :
1194x2390 . 1194x1194 . 596x1195 . 297x1195. 197x1195
596x596 . 297x596 . 147x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)



SPESSORE - THICKNESS:

90x90 - 60x60 (K2) : 20 mm
120x240** - 120x120** : 9,0 mm
60x120 - 30x120 - 20x120 : 10 mm
60x60 - 30x60 - 14,7x60 : 9,5 mm
9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60 : 9,5 mm
45x45 : 9,0 mm
7,5x30 : 8,5 mm

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo spessore 2 cm (nei formati 90x90 - 60x60) consultare il catalogo K2 (2cm) o www.keope.com
For information about technical features of 2 cm thick items (Sizes 90x90 - 60x60), see the K2 (2 cm) catalog or www.keope.com



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it

MK

progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
fotoelaborazioni modofotografia.it
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Dicembre 2016
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Dicembre 2016 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2016 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: December 2016
Printed in Reggio Emilia in the month of December 2016 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2016 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411