

Fluid.

FLUID

FLOWING  
EMOTION

RIFLESSI LUCIDI E PENNELLATE OPACHE, DE  
DI SFUMATU RE TONO SU TONO, DANNO V  
CERAMICHE DAL FO RTE SAPORE CO  
COLLEZIONE FLUID. ONDE MO RBIL  
ARMONIOSAMENTE LE SUPE R FICI, IN UN M  
RAFFINATO ED AVVOLGENTE. LETE P  
ABBINANO AI MOLTEPLICI COLO RI CAN  
DI EFFETTI B RILLANTI LE PA RETTI  
AMBIENTI DALL'ESTETICA P  
ARMONICO, P



FLUID • EFFETTI MONDIE CANGIANTI  
FLUID Decoro Lettere Bianco Orizzontale 30x60 12"x24" R - Mestriccio Nero 30x60 12"x12"

Riflessi lucidi e pennellate opache,  
delicati intrecci di sfumature tono su tono,  
danno vita alle ceramiche  
dal forte sapore contemporaneo della collezione Fluid.  
Onde morbide e sinuose vestono armoniosamente le superfici,  
in un movimento vibrante, raffinato ed avvolgente.

Lettere e motivi floreali si abbinano  
ai molteplici colori cangianti per accendere di effetti brillanti  
le pareti e i pavimenti e creare ambienti dall'estetica prestigiosa  
e dal design armonico, raffinato ed innovativo.

Glossy reflections and opaque strokes, delicate weaves of shade-on-shade hues bring to life tiles  
in keeping with the strong contemporary feel of the Fluid collection.  
Soft and twisty waves dress the surface of the tile in harmony, with a vibrant, refined and shrouding  
movement. Letters and floral motifs combine with the myriad of colours to brighten the walls and  
flooring with light effects to create rooms with precious aesthetics and harmonious, refined and  
innovative design.

The logo consists of the word 'Fluid' written in a stylized, purple, sans-serif font. The letters are connected and have a modern, architectural feel.



# FLUID • FLUIDITÀ E MOMENTO

FLUID Bianco 60x60 24"x24" R - Decoro Lettere Bianco orizzontale 30x60 12"x24" R  
Decoro Lettere Nero orizzontale 30x60 12"x24" R - Mosaico Nero 30x30 12"x12" R





# fluid . soft and twisty waves



FLUID Bianco 60x60 24"x24" R

FLUID - Bianco 60x60 24"x24" - Decoro Lettere Nero orizzontale 30x60 12"x24"





# fluid . lo scorrere infinito dei fluidi

FLUID Blu 60x60 2'4" x 2'4" R - Mosaico Blu 30x30 12" x 12"



FLUID Viola 60x60 24"x24" R - Viola 30x60 12"x24" R - Bianco 30x60 12"x24" R - Mosaico Viola 30x30 12"x12" - Decoro Fiori 1 30x60 12"x24" - Listello Viola 2x 0,9x1,8x24"



# Fluid.

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



60x60  
(24"x24")

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



30x60  
(12"x24")

GRIGIO



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

**IT09**  
**IU16**

BLU



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

**IT10**  
**IU20**

BEIGE



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

**IT07**  
**IU18**

VIOLA



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

**IT11**  
**IU19**

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

NERO



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

IT08  
IU17

FLUID LETTERE NERO



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R ORIZZ.

IT14  
IU87

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



60x60 (24"x24")  
Lettere

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



30x60 (12"x24")  
ORIZZ. Lettere

BIANCO



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R

IT06  
IU15

FLUID LETTERE BIANCO



60x60 (24"x24") R  
30x60 (12"x24") R ORIZZ.

IT12  
IU85

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen -


Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



30x30  
(12"x12")

FLUID MOSAICO BIANCO



30x30 (12"x12") R

IU46


FLUID MOSAICO BEIGE



30x30 (12"x12") R

IU49

FLUID MOSAICO NERO



30x30 (12"x12") R

IU48

FLUID MOSAICO GRIGIO



30x30 (12"x12") R

IU47


FLUID MOSAICO VIOLA



30x30 (12"x12") R

IU50

FLUID MOSAICO BLU



30x30 (12"x12") R

IU51

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm

$\frac{\nabla}{\Delta}$  9,5 mm



30x60  
(12"x24")



10x60  
(4"x24")


FLUID FIORI 1



60x60 (24"x24") (Mix 2)

IU76

FLUID LISTELLO LETTERE BIANCO



10x60 (4"x24") (Mix 2)

IU79

FLUID LISTELLO VIOLA



2x60 (7/8"x24")

IV07

FLUID LISTELLO NERO



2x60 (7/8"x24")

IV05

Si raccomanda la posa solo a rivestimento


It is recommended only the wall installation

Nous conseillons de poser uniquement sur paroi

Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen


Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken

Кладка рекомендуется только по окончании облицовки



**Battiscopa R**  
10x60 (4"x24")

BIANCO	IU58
GRIGIO	IU59
NERO	IU60
BEIGE	IU61
BLU	IU63
VIOLA	IU62



**Scalino R**  
30x60 (12"x24")

BIANCO	IU92
GRIGIO	IU93
NERO	IU94
BEIGE	IU95
BLU	IU97
VIOLA	IU96



**Angolare Scalino R**  
30x30 (12"x12")

BIANCO	IU98
GRIGIO	IU99
NERO	IV00
BEIGE	IV01
BLU	IV03
VIOLA	IV02

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SÉRIE СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT ФОРМАТ	pz x sc 	mq x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/ml x pallet 	kg x pallet 
FLUID	60x60 - 24"x24" R	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	30x60 - 12"x24" R	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	30x30 - 12"x12" Mosaico R	11	0,9900	20,60	18	17,82	370,80
	30x60 - 12"x24" Dec. Fiori (mix2) R	1	0,3600	2,00	20	7,20	40,00
	10x60 - 4"x24" List.Lettere (mix2) R	6	0,3600	7,70	48	17,28	369,60
	2x60 - 7/8"x24" Listello	6	0,0720	2,70	48	3,46	129,60
	10x60 - 4"x24" Battiscopa R	10	6,0000	9,00	60	360,00	540,00
	30x60 - 12"x24" Scalino R	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
	30x30 - 12"x12" Scalino Ang. R	2	0,1800	3,56	40	7,20	142,40



CARATTERISTICHE TECNICHE

- TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G				
		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HORMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORM/VORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				FLUID
	<b>DIMENSIONI</b> Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/ Lengte en breedte/ Длина и ширина <math>\pm 0,6\%</math> max</li> <li>Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/ Dikte/ Толщина <math>\pm 5\%</math> max</li> <li>Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/ Rechtheid kanten/ Прямолинейность граней <math>\pm 0,5\%</math> max</li> <li>Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/ Ортогональность <math>\pm 0,6\%</math> max</li> <li>Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/ Плоскостность <math>\pm 0,5\%</math> max</li> </ul>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETSTUYET
	<b>ASSORBIMENTO ACQUA</b> Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme- Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Flexual Strenght-Résistance à la flexion Biegefestigkeit- Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETSTUYET
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß- Weerstand tegen afschuren- Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETSTUYET
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> Thermal shock resistance Resistance aux ecartes de temperature Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit- Vorstbestandheid Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO*</b> Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemicalien Chemische bestandheid Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance Insensibilité aux taches Wiederständigkeit gegen fleckenbildende agens Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL SMALTATI $\geq 3$  UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Pruefung verfugbar - Testmethode beschikbaar - Дост упный метод испытания	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETSTUYET
	<b>INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Assessment of slip resistance Indication de la résistance au glissement Angabe der Trittsicherheit Indicatie voor de slipvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130  DIN 51097	R  A + B + C	R9

\*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - \*Chemical products for household use and swimming pool additives -

\*Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine -

\*Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatzten für Schwimmbad. - \*

Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - \*

Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

## QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

## CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

## QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

## ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

## GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

## СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy  
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

\* I certificati aggiornati sono disponibili sul sito [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Updated certificates are available on [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite [www.refin.it](http://www.refin.it) verfügbar  
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Обновлённые сертификаты представлены на сайте [www.refin.it](http://www.refin.it)