

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης. керамогранит.

# Stoneart

S T O N E ' S   A T T I T U D E   T O   E L E G A N C E

Gli antichi Romani e ancora prima i Greci, i re persiani ed europei, gli artisti di ieri e di oggi hanno tutti, da sempre, preferito i marmi per costruire e adornare opere, monumenti e splendide residenze. La bellezza di questi materiali risiede nella loro varietà e naturalezza: virtù che oggi, in SMART, ritroviamo evolute grazie alla moderna tecnologia di decorazione nota come Inkjet, e che ne fanno una collezione capace di inserirsi con eleganza in ambienti dal sapore sia classico che contemporaneo.



The ancient Romans and before them the Greeks, Persian and European kings, artists of the past and present, have always preferred to use marble to build and decorate works, monuments and splendid residences. The beauty of these materials lies in their variety and naturalness: today SMART embodies these virtues in an evolved way, thanks to the modern technology known as inkjet decoration, making it a collection that lends an elegant feel to classic and contemporary environments.



Les Grecs, les Romains, les rois de Perse et d'Europe, les artistes d'hier et d'aujourd'hui ont tous préféré les marbres pour construire et décorer les ouvrages, les monuments et les splendides résidences. La beauté de ces matériaux réside dans leur variété et dans leur naturel : une vertu que nous retrouvons aujourd'hui dans l'état évolutif de SMART, grâce à la technologie de décoration moderne connue comme Inkjet, et qui en font une collection capable de s'insérer avec élégance dans les milieux classiques et contemporains.

Die antiken Römer und vorher auch schon die Griechen, die persischen und europäischen Könige, die Künstler von früher und heute bevorzugten alle schon immer den Marmor für die Konstruktion und zum Verzieren von Bauwerken, Monumenten und herrlichen Wohnsitzen. Die Schönheit dieses Materials wird durch seine Vielfalt und Natürlichkeit bestimmt. Eine Tugend, die wir heute auf fortgeschrittene Weise in SMART wiederfinden, dank der modernen Dekorationstechnologie, die als Inkjet bezeichnet wird, und die aus SMART eine Kollektion macht, die in der Lage ist, sich mit Eleganz in Umgebungen sowohl mit klassischem als auch zeitgenössischem Geschmack einzufügen.




Los antiguos romanos y aún antes los griegos, los reyes persas y europeos, los artistas de ayer y de hoy, desde siempre todos han preferido los mármoles para construir y ornamentar obras, monumentos y espléndidas residencias. La belleza de estos materiales reside en su variedad y naturaleza: virtudes que hoy con SMART se presentan en avanzada evolución, gracias a la moderna tecnología de decoración conocida como Inkjet, lo cual permite presentar una colección capaz de aumentar la elegancia en ambientes tanto de estilo clásico como contemporáneo.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι και ακόμη νωρίτερα οι αρχαίοι Έλληνες, οι Πέρσες και οι Ευρωπαίοι βασιλείς, οι καλλιτέχνες του χθες και του σήμερα ανέκαθεν προτιμούσαν τα μάρμαρα για την κατασκευή και την διακόσμηση έργων, μνημείων και εκπληκτικών κατοικιών. Η ομορφιά αυτών των υλικών έγκειται στην ποικιλομορφία και τη φυσικότητά τους: ιδιότητες που ξαναβρίσκουμε σήμερα εξελιγμένες, στη συλλογή SMART, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία διακόσμησης που είναι γνωστή ως Inkjet, οι οποίες την καθιστούν κατάλληλη για την ένταξή της με κομψότητα σε χώρους που έχουν είτε κλασική είτε σύγχρονη χροιά.



Для строительства и украшения сооружений, памятников и великолепных резиденций древние римляне, а до них древние греки, персидские цари и европейские короли, художники всех эпох всегда отдавали предпочтение мрамору. Красота этого материала заключается в его разнообразии и натуральности. Сегодня, благодаря современной технологии декорирования Inkjet, такие же преимущества можно найти в усовершенствованной форме в коллекции SMART, способной элегантно вписываться в интерьеры, оформленные как в классическом, так и в современном вкусе.

S T O N E ' S A T T I T U D E T O E L E G A N C E



**48x96,2** (19"x38") .  
**50x50** (20"x20") .  
**48x48** (19"x19") .  
**33x66,4** (13"x26") .  
**32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .  
**33,3x33,3** (13"x13") .

SPESSORE. THICKNESS.  
 Έpaiseur. Stärke.  
 Espesor. Πάχος.  
 Толщина.  
**10mm.**

# SMART

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
 Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης. керамогранит.

100%  
 DESIGN AND PRODUCTION  
 OF ITALY



**Grazie alla tecnologia Inkjet, SMART ricrea sul gres porcellanato la varietà e l'originalità tipiche del marmo. Le diverse grafiche sviluppate in tutti i formati permettono di realizzare un pavimento o un rivestimento sempre diverso e mai ripetitivo, garantendo al contempo tutti i vantaggi del gres porcellanato sulla pietra naturale come la resistenza agli acidi, all'usura, ai graffi e allo sporco.**

Thanks to the inkjet technology, SMART recreates on porcelain stoneware the variety and originality typical of marble. The different graphics developed in all formats offer the opportunity to create unique and never repetitive floor and wall solutions; at the same time, SMART provides all the advantages that porcelain stoneware can offer compared to natural stone, such as resistance to acids, wear, scratches and dirt.

Grâce à la technologie Inkjet, SMART recrée sur le grès cérame la variété et l'originalité typiques du marbre. Les différentes graphiques développées dans tous les formats permettent de réaliser un carrelage de sol ou un revêtement mural

toujours différent et jamais répétitif, tout en garantissant tous les avantages du grès cérame sur la pierre naturelle comme la résistance aux acides, à l'usure, aux rayures et à la saleté.

Dank der Inkjet-Technologie rekonstruiert SMART auf dem Feinsteinzeug die typische Vielfalt und Originalität des Marmors. Die in allen Formaten entwickelten unterschiedlichen Graphiken gestatten die Schaffung von ständig variierenden und sich niemals wiederholenden Böden oder Wandbelägen und garantieren gleichzeitig alle Vorteile des Feinsteinzeugs auf dem Naturstein, wie die Beständigkeit gegen Säuren, Abnutzung, Kratzer und Schmutz.

Gracias a la tecnología Inkjet, SMART recrea en el gres porcelánico la variedad y la originalidad que son típicas del mármol. Las diferentes gráficas desarrolladas en todos los formatos permiten realizar un pavimento o un revestimiento siempre variado y nunca repetitivo, garantizando simultáneamente todas las ventajas del gres porcelánico en la piedra natural tales como la resistencia a los ácidos, al desgaste, a los arañazos y a la suciedad.

Χάρη στην τεχνολογία Inkjet, η συλλογή SMART προσοδίδει στο γκρε πορσελάνης την χαρακτηριστική ποικιλομορφία και αυθεντικότητα του μαρμάρου. Τα διάφορα γραφικά που αναπτύχθηκαν σε όλα τα μεγέθη επιτρέπουν τη δημιουργία ενός διαφορετικού πάντα και ποτέ επαλαμβανόμενου πατώματος ή επένδυσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα όλα τα πλεονεκτήματα του γκρε πορσελάνης σε σχέση με τη φυσική πέτρα όπως η ανθεκτικότητα στα οξέα, στη φθορά, στις γρατσουνιές και στην ακαθαρσία.

Благодаря технологии Inkjet SMART воссоздает на керамограните разнообразие и оригинальный характер мрамора. Различные графические рисунки, разработанные для всех форматов, позволяют создавать всегда разные и неповторяющиеся полы и облицовки, одновременно предоставляя в распоряжение все преимущества керамогранита над натуральным камнем, например, стойкость к кислотам, износу, царапинам и загрязнению.

**ABBINABILITÀ DEI FORMATI RETTIFICATI.**  
STRAIGHTENED FORMATS CAN BE COMBINED.  
FORMATS RECTIFIÉS À ASSOCIER.  
KOMBINIERBARKEIT DER GESCHLIFFENEN FORMATE.  
COMBINABILIDAD DE LOS FORMATOS RECTIFICADOS.  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (RETTIFICATI).  
СОЧЕТАЕМОСТЬ ОБРЕЗНЫХ ФОРМАТОВ.

**Con Smart è possibile realizzare pose complesse abbinando nello stesso ambiente più formati rettificati rispettando una fuga di 2 mm tra una piastrella e l'altra.**

Smart is ideal to create complex laying solutions by combining different straightened formats and decorations in the same environment; a 2 mm joint must be adopted between each tile.

Smart permet de réaliser des poses complexes en associant dans la même pièce plusieurs formats rectifiés et des décors en respectant un joint de 2 mm entre les carreaux.

Mit Smart können komplexe Verlegeschemen geschaffen werden, durch die Kombination von mehreren geschliffenen Formaten und Dekorationen in der selben Umgebung, bei Einhaltung einer Fuge von 2 mm zwischen einer Fliese und der anderen.

Con Smart es posible efectuar colocaciones complejas, combinando en un mismo ambiente diferentes formatos rectificadas y decoraciones, con observancia de una junta de 2 mm entre los azulejos.

Με τη συλλογή Smart είναι δυνατόν να δημιουργήσετε σύνθετες μορφές τοποθέτησης συνδυάζοντας στον ίδιο χώρο διάφορα μεγέθη με κοπή ακριβείας και ντεκόρ αφήνοντας έναν αρμό 2 mm ανάμεσα στα πλακίδια.

При помощи Smart можно создавать сложные схемы укладки, сочетая в одном и том же помещении несколько обрезных форматов и декоров, оставляя между плитками шов шириной 2 мм.



<b>Alta qualità</b> High quality	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance	<b>Non si usura. Non si graffia</b> No scratching
<b>Alto Spessore</b> High thickness	<b>Resistenza al Cavillo</b> Crazing resistant	<b>Non si macchia. Facile da pulire</b> Resistant to dirt. Easy to clean
<b>Pavimento residenziale e commerciale</b> Residential and commercial floor	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	<b>Resistenza all'attacco acido e basico</b> Glaze resistance to acid and alkali attack
<b>Rivestimento</b> Wall	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance	

**100 DIFFERENTI GRAFICHE.**  
100 DIFFERENT GRAPHICS.  
100 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DIFFÉRENTES.  
100 VERSCHIEDENE GRAPHIKEN.  
100 GRÁFICAS DIFERENTES.  
100 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ.  
100 ВАРИАНТОВ ГРАФИКИ.

**Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale": Formato 33,3x33,3 fino a 100 grafiche differenti Formato 32x64,2 fino a 50 grafiche differenti Formato 48x48 fino a 50 grafiche differenti Formato 48x96,2 fino a 30 grafiche differenti**

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect: Format 33.3x33.3 up to 100 different graphics Format 32x64.2 up to 50 different graphics Format 48x48 up to 50 different graphics Format 48x96.2 up to 30 different graphics

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel": Format 33,3x33,3 jusqu'à 100 graphiques différentes Format 32x64,2 jusqu'à 50 graphiques différentes Format 48x48 jusqu'à 50 graphiques différentes Format 48x96,2 jusqu'à 30 graphiques différentes

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt: Format 33,3x33,3 bis zu 100 unterschiedliche Graphiken Format 32x64,2 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken Format 48x48 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken Format 48x96,2 bis zu 30 unterschiedliche Graphiken

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural": Formato 33,3 x 33,3 hasta 100 gráficas diferentes Formato 32 x 64,2 hasta 50 gráficas diferentes Formato 48 x 48 hasta 50 gráficas diferentes Formato 48 x 96,2 hasta 30 gráficas diferentes

Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με "φυσικό" αποτέλεσμα: Μέγεθος 33,3x33,3 μέχρι 100 διαφορετικά γραφικά Μέγεθος 32x64,2 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά Μέγεθος 48x48 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά Μέγεθος 48x96,2 μέχρι 30 διαφορετικά γραφικά

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом: Формат 33,3x33,3 имеет вплоть до 100 разных графических оформлений Формат 32x64,2 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений Формат 48x48 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений Формат 48x96,2 имеет вплоть до 30 разных графических оформлений



Ebony 48x96,2 Lap. Rett.

ebony

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.  
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

- 48x96,2** (19"x38") .
- 50x50** (20"x20") .
- 48x48** (19"x19") .
- 33x66,4** (13"x26") .
- 32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .
- 33,3x33,3** (13"x13") .





Ebony 48x48 Lap. Rett. . 32x64,2 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.  
Cotton 48x48 Lap. Rett.











48x96,2 Nat. Rett.

cotton

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.  
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**


**48x96,2** (19"x38") .  
**50x50** (20"x20") .  
**48x48** (19"x19") .  
**33x66,4** (13"x26") .  
**32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .  
**33,3x33,3** (13"x13") .



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.  
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.  
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.  
Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.  
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.





Ice 48x96,2 Lap. Rett.

ice

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.  
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

- 48x96,2** (19"x38") .
- 50x50** (20"x20") .
- 48x48** (19"x19") .
- 33x66,4** (13"x26") .
- 32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .
- 33,3x33,3** (13"x13") .





Ice 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Leaves 48x96,2 Lap. Rett.  
Ebony 48x96,2 Lap. Rett







Ice 48x96,2 Nat. Rett. . 32x64,2 Lap. Rett. . Leaves 32x64,2 Lap. Rett.



Ice 32x64,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett.  
Cotton 32x64,2 Lap. Rett.





Acorn 48x96,2 Nat. Rett.

acorn

smart


GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.  
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

- 48x96,2** (19"x38") .
- 50x50** (20"x20") .
- 48x48** (19"x19") .
- 33x66,4** (13"x26") .
- 32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .
- 33,3x33,3** (13"x13") .









Taupe 48x96,2 Nat. Rett.


taupe

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.  
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.  
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος, Толщина. **10mm.**

- 48x96,2** (19"x38") .
- 50x50** (20"x20") .
- 48x48** (19"x19") .
- 33x66,4** (13"x26") .
- 32x64,2** (12<sup>1/2</sup>"x25<sup>1/4</sup>") .
- 33,3x33,3** (13"x13") .





Taupe 48x48 Lap. Rett. . Deha 48x96,2 Lap. Rett. . Deha 48x48 Lap. Rett.







Taupe 48x96,2 Lap. Rett. . Rosone 96,2x96,2 Lap. Rett. . Treccia 13,2x48 Lap. Rett.




# smart cotton

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**48x96,2** (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESSORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



**B190** **SMAR11R1** Cotton  
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □  
**B255** **SMAR11L1** Cotton  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMARV1N1** Cotton  
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■  
**B247** **SMARV1L1** Cotton  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMAR51N1** Cotton  
50x50 . 20"x20" - Nat. ■  
**B247** **SMAR51L1** Cotton  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




**B172** **SMAR91N1** Cotton  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

## MOSAICO



**B280** **SMARM1R1** Cotton  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 5,25x5,25 su rete

**B300** **SMARM1L1** Cotton  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 5,15x5,15 su rete



**B300** **SMARM1R2** Cotton  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 3,35x3,35 su rete

**B350** **SMARM1L2** Cotton  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE.  
NATURAL.  
NATUREL.  
NATUR NATUREL.  
NATURAL.  
ΦΥΣΙΚΟ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.  
NATURAL AND RECTIFIED.  
NATUREL ET RECTIFIÉ.  
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.  
NATURAL Y RECTIFICADO.  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.


○ LAPPATO E RETTIFICATO.  
HONED AND RECTIFIED.  
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.  
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.  
LAPEADO Y RECTIFICADO.  
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

## BATTISCOPIA



**V130** **SMARB1N1** Cotton  
8x50 . 3"x20" - Nat. ■  
**V140** **SMARB1L1** Cotton  
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA \*



**V397** **SMARK1R1** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V397** **SMARK1L1** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX \*



**V410** **SMARJ1R2** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ1L2** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX \*



**V410** **SMARJ1R1** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ1L1** Cotton  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○


A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA.\*  
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG  
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.  
DELIVERY TERMS: 30 DAYS  
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.  
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS  
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE  
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.  
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS  
ΔΙΑΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.  
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ  
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.  
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

# smart ice

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**48x96,2** (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESSORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



**B190** **SMAR12R1** Ice  
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □  
**B255** **SMAR12L1** Ice  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMARV2N1** Ice  
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■  
**B247** **SMARV2L1** Ice  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMAR52N1** Ice  
50x50 . 20"x20" - Nat. ■  
**B247** **SMAR52L1** Ice  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



**B172** **SMAR92N1** Ice  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

## MOSAICO



**B280** **SMARM2R1** Ice  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 5,25x5,25 su rete

**B300** **SMARM2L1** Ice  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 5,15x5,15 su rete



**B300** **SMARM2R2** Ice  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 3,35x3,35 su rete

**B350** **SMARM2L2** Ice  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE.  
NATURAL.  
NATUREL.  
NATUR NATUREL.  
NATURAL.  
ΦΥΣΙΚΟ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.  
NATURAL AND RECTIFIED.  
NATUREL ET RECTIFIÉ.  
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.  
NATURAL Y RECTIFICADO.  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.


○ LAPPATO E RETTIFICATO.  
HONED AND RECTIFIED.  
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.  
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.  
LAPEADO Y RECTIFICADO.  
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

## BATTISCOPIA




**V130** **SMARB2N1** Ice  
8x50 . 3"x20" - Nat. ■  
**V140** **SMARB2L1** Ice  
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA \*



**V397** **SMARK2R1** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V397** **SMARK2L1** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX \*



**V410** **SMARJ2R2** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ2L2** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

## GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX \*



**V410** **SMARJ2R1** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ2L1** Ice  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA.\*  
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG  
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.  
DELIVERY TERMS: 30 DAYS  
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.  
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS  
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE  
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.  
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS  
ΔΙΑΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.  
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ  
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.  
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS.  
POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS  
WANDBEKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO.  
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

## leaves



**V373** **SMARL1L4** Decoro Leaves Cotton  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

## deha



**V400** **SMARL1L1** Decoro Deha Cotton  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

DECORI . Decors . Décores . Dekore . Decoraciones . Декоры . Декори



**V377** **SMARL1L2** Decoro Leaves Cotton  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



**V390** **SMARL1L3** Decoro Deha Cotton  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



**V367** **SMARL1L5** Decoro Leaves Cotton  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS.  
POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS  
WANDBEKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO.  
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

## leaves



**V373** **SMARL2L4** Decoro Leaves Ice  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

## deha



**V400** **SMARL2L1** Decoro Deha Ice  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

DECORI . Decors . Décores . Dekore . Decoraciones . Декоры . Декори



**V377** **SMARL2L2** Decoro Leaves Ice  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



**V390** **SMARL2L3** Decoro Deha Ice  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




**V367** **SMARL2L5** Decoro Leaves Ice  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○

# smart taupe

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**48x96,2** (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΤΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВОЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

## leaves

## deha

DECORI . Décor . Décor . Dekore . Decoraciones . Декоры



**B190** **SMAR13R1** Taupe  
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □  
**B255** **SMAR13L1** Taupe  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMARV3N1** Taupe  
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■  
**B247** **SMARV3L1** Taupe  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMAR53N1** Taupe  
50x50 . 20"x20" - Nat. ■  
**B247** **SMAR53L1** Taupe  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



**B172** **SMAR93N1** Taupe  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

### MOSAICO



**B280** **SMARM3R1** Taupe  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 5,25x5,25 su rete

**B300** **SMARM3L1** Taupe  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 5,15x5,15 su rete



**B300** **SMARM3R2** Taupe  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 3,35x3,35 su rete

**B350** **SMARM3L2** Taupe  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE.  
NATURAL.  
NATUREL.  
NATUR NATUR.  
NATURAL.  
ΦΥΣΙΚΟ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.  
NATURAL AND RECTIFIED.  
NATUREL ET RECTIFIÉ.  
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.  
NATURAL Y RECTIFICADO.  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ LAPPATO E RETTIFICATO.  
HONED AND RECTIFIED.  
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.  
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.  
LAPEADO Y RECTIFICADO.  
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

### BATTISCOPIA




**V130** **SMARB3N1** Taupe  
8x50 . 3"x20" - Nat. ■  
**V140** **SMARB3L1** Taupe  
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA \*



**V397** **SMARK3R1** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V397** **SMARK3L1** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX \*



**V410** **SMARJ3R2** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ3L2** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX \*



**V410** **SMARJ3R1** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ3L1** Taupe  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○


A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. \*  
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG  
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.  
DELIVERY TERMS: 30 DAYS  
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.  
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS  
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE  
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.  
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS  
ΔΙΑΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.  
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ  
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.  
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

# smart acorn

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**48x96,2** (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΤΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВОЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

## leaves

## deha

DECORI . Décor . Décor . Dekore . Decoraciones . Декоры



**B190** **SMAR14R1** Acorn  
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □  
**B255** **SMAR14L1** Acorn  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



**B170** **SMARV4N1** Acorn  
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■  
**B247** **SMARV4L1** Acorn  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○




**B170** **SMAR54N1** Acorn  
50x50 . 20"x20" - Nat. ■  
**B247** **SMAR54L1** Acorn  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




**B172** **SMAR94N1** Acorn  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

### MOSAICO



**B280** **SMARM4R1** Acorn  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 5,25x5,25 su rete

**B300** **SMARM4L1** Acorn  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 5,15x5,15 su rete



**B300** **SMARM4R2** Acorn  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □  
Tessere 3,35x3,35 su rete

**B350** **SMARM4L2** Acorn  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○  
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE.  
NATURAL.  
NATUREL.  
NATUR NATUR.  
NATURAL.  
ΦΥΣΙΚΟ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.  
NATURAL AND RECTIFIED.  
NATUREL ET RECTIFIÉ.  
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.  
NATURAL Y RECTIFICADO.  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ LAPPATO E RETTIFICATO.  
HONED AND RECTIFIED.  
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.  
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.  
LAPEADO Y RECTIFICADO.  
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.  
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

### BATTISCOPIA




**V130** **SMARB4N1** Acorn  
8x50 . 3"x20" - Nat. ■  
**V140** **SMARB4L1** Acorn  
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA \*




**V397** **SMARK4R1** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V397** **SMARK4L1** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX \*



**V410** **SMARJ4R2** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ4L2** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX \*



**V410** **SMARJ4R1** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □  
**V410** **SMARJ4L1** Acorn  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○


A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. \*  
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG  
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.  
DELIVERY TERMS: 30 DAYS  
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.  
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS  
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE  
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.  
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS  
ΔΙΑΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.  
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ  
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.  
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

# smart ebony

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**48x96,2** (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

## leaves deha

DECORI . Décoris . Dekore . Decoraciones . Декори . Декори



**V373 SMARL64** Decoro Leaves Ebony  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ◯  
4 PCS



**V400 SMARL61** Decoro Deha Ebony  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ◯  
4 PCS



**V377 SMARL62** Decoro Leaves Ebony  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ◯  
2 PCS



**V390 SMARL63** Decoro Deha Ebony  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ◯  
2 PCS




**V367 SMARL65** Decoro Leaves Ebony  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ◯  
2 PCS



**B190 SMAR16R1** Ebony  
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. ◻  
**B255 SMAR16L1** Ebony  
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ◯



**B170 SMARV6N1** Ebony  
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■  
**B247 SMARV6L1** Ebony  
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ◯




**B120 SMAR56N1** Ebony  
50x50 . 20"x20" - Nat. ■  
**B247 SMAR56L1** Ebony  
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ◯



**B172 SMAR96N1** Ebony  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

### MOSAICO



**B280 SMARM6R1** Ebony  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. ◻  
Tessere 5,25x5,25 su rete  
**B300 SMARM6L1** Ebony  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ◯  
Tessere 5,15x5,15 su rete



**B300 SMARM6R2** Ebony  
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. ◻  
Tessere 3,35x3,35 su rete



**B350 SMARM6L2** Ebony  
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ◯  
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATUR . NATUR . NATURAL . ФУЗИКО . НАТУРАЛЬНЫЙ.

◻ NATURALE E Rettificato . NATURAL AND RECTIFIED . NATUREL ET RECTIFIÉ . NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT . NATURAL Y RECTIFICADO . ФУЗИКО МЕ КОПН АКРИВЕΙΑΣ . НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.


○ LAPPATO E Rettificato . HONED AND RECTIFIED . SEMI-POLI ET RECTIFIÉ . TEILPOLIERT UND KALIBRIERT . LARPEADO Y RECTIFICADO . ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ . НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

### BATTISCOPA




**V130 SMAR6N1** Ebony  
8x50 . 3"x20" - Nat. ■  
**V410 SMAR6L1** Ebony  
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ◯

### GRADINO COSTA RETTA \*



**V397 SMARK6R1** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. ◻  
**V397 SMARK6L1** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ◯

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX \*



**V410 SMARJ6R2** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. ◻  
**V410 SMARJ6L2** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ◯

### GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX \*



**V410 SMARJ6R1** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. ◻  
**V410 SMARJ6L1** Ebony  
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ◯

A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA . \* TEMPI DI CONSEGNA: 30GG . AVAILABLE UPON REQUEST ONLY . DELIVERY TERMS: 30 DAYS . DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE . DELAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS . VERFÜGBAR AUF ANFRAGE . LIEFERZEIT: 30 TAGE . DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO . PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS . ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΚΑΛΙΑ . ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ . ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ . СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ .

# smart rosone

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

**96,2x96,2** (38"x38") . **13,2x48** (5 1/4"x19") . **13,2x13,2** (5 1/4"x5 1/4") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.




**V325 SMARR11** Rosone Smart  
96,2x96,2 . 38"x38" - Lap. Rett. ◯  
4 PCS



**V365 SMARR12** Treccia Smart  
13,2x48 . 5 1/4"x19" - Lap. Rett. ◯  
4 PCS



**V270 SMARR13** Angolo treccia Smart  
13,2x13,2 . 5 1/4"x5 1/4" - Lap. Rett. ◯  
4 PCS



Contenuto di ogni scatola . Contents of each box.

### NOTE . NOTES . NOTES . ANGABEN . NOTAS . ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ . ОТМЕЧАЕТ.



Il grado di lappatura non uniforme tra piastrella e piastrella è un effetto voluto per meglio risaltare le caratteristiche estetiche della piastrella stessa.

The non – uniform "lappato" degree from tile to tile is an intentional effect, in order to enhance the aesthetic characteristics of the tile itself.

Le degré de rodage non uniforme entre deux carreaux est un effet voulu pour mieux souligner les caractéristiques esthétiques du carreau.

Der zwischen den einzelnen Fliesen unterschiedliche Läppungsgrad ist ein beabsichtigter Effekt, um die ästhetischen Eigenschaften der Fliesen besser hervorzuheben.

El grado de lapeado no uniforme entre baldosa y baldosa es un efecto deliberado tendiente a destacar aún más las características estéticas de las baldosas mismas.

Ο ανομοιογενής βαθμός ημι-γυαλισματος από πλακίδιο σε πλακίδιο είναι ένα ηθελημένο αποτέλεσμα για την καλύτερη ανάδειξη των αισθητικών χαρακτηριστικών του ίδιου του πλακιδίου.

Неравномерная степень притирки отдельных плиток – это умышленный эффект, подчеркивающий эстетические характеристики материала.



## CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE .  
EMPFEBLUNGEN ZU VERLEGUNG . CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN .  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ .

Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monofornato o multiformato degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 4mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monofornat ou en multiformat des articles rectifiés.  
Il est recommandé de maintenir un joint de 4mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelfornat oder Multiformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 2 mm para la colocación en monofornato o multiformato de los artículos rectificadas.  
Se aconseja mantener una junta de 4 mm para la colocación de los artículos con bordes no rectificadas.

Συνιστάται να αφήνετε έναν αρμό 2mm για την τοποθέτηση προϊόντων είτε ενός μεγέθους ή πολλαπλών μεγεθών τα οποία διαθέτουν κοπή ακριβείας.  
Συνιστάται να αφήνετε έναν αρμό 4mm για την τοποθέτηση προϊόντων τα άκρα των οποίων δεν διαθέτουν κοπή ακριβείας.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов. Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке продукции с некалиброванными кромками.

**ATTENZIONE**  
ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN.  
ΒΡΗΜΑΝΗΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ

**OK !** Max 1/5



**NO !** 1/2



## IMBALLI

PACKAGE . EMBALLAGE .  
VERPACKUNG . EMBALAJES .  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ . УПАКОВКА .

FORMATO cm. Size Format	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. x SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. x SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. x PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG x PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
<b>NATURALE</b>							
50x50	4	1,00	21,0	36	36,00	775	65
33x66,4	5	1,09	23,0	40	43,60	940	81
33,3x33,3	10	1,11	23,6	44	48,84	1.060	81
Battiscopa 8x50	25	1,00	21,0	48	48,00	1.030	87
<b>NATURALE RETTIFICATO</b>							
Mosaico 33,3x33,3 (tess. 5,25x5,25)	6	0,66	14	60	39,60	860	75
Mosaico 33,3x33,3 (tess. 3,35x3,35)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Gradino costa retta 33x96,2x3,2	2		19,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Anq. DX	1		10,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Anq. SX	1		10,50				
<b>LAPPATO RETTIFICATO</b>							
32x64,2	5	1,03	21,6	40	41,20	884	79
48x48	5	1,15	24,20	28	32,20	700	63
Mosaico 32x32 (tess. 5,15x5,15)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Mosaico 32x32 (tess. 3,35x3,35)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Decoro Deha 48x48	2	0,46	10				
Decoro Leaves 48x48	2	0,46	10				
Decoro Leaves 32x64,2	2	0,42	9				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2	2		19,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Anq. DX	1		10,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Anq. SX	1		10,50				
Battiscopa 7,5x48	25	0,90	19	48	43,20	930	85
Rosone 96,2x96,2	1		21				
Treccia 13,2x48	4		5,50				
Anqolo treccia 13,2x13,2	4		1,5				
PALLET 100x120 cm							
<b>NATURALE RETTIFICATO</b>	3	1,39	33,0	30	41,70	1.010	63
<b>LAPPATO RETTIFICATO</b>							
48x96,2	3	1,39	33,0	30	41,70	1.010	63
Decoro Deha 48x96,2	1	0,46	10				
Decoro Leaves 48x96,2	1	0,46	10				



## Caratteristiche tecniche

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -  
PORCELAIN TILES, GRES CERAME, GRES PORCELÁNICO, FEINSTEINZEUG, ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΟΓΡΑΝΙΤ, ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΒΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ <b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE ΛΑΡΓΥΡΑ Υ ΛΑΡΓΟΚΕΖΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА <b>SPESSORE</b> THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE ΕΣΠΕΣΟΡ - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΥΜΟΛΙΝΕΙΗΝΟΣΤΥΓΡΑΜΗ <b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΥΜΟΥΓΩΛΙΗΝΟΣΤΥ <b>PLANARITÀ</b> PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΗΝΟΣΤΥ	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1 FEUILLE G.1 FOLLETO ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΑΒΛΙΤΣΑ	<b>CONFORME</b> COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ - СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ <b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %  min. 35 N/mm <sup>2</sup>	≤ 0,05%  > 35 N/mm <sup>2</sup>
	<b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUPERFICIE DE CARRAILES ESMALTADOS WIDERSTAND GEGEN ABRASION DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN ИТОЙ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES: 0-5 - CLASSES: 0-5 KLASSEN: 0-5 - CLASES: 0-5 ΚΛΑΣΕΙΣ: 0-5 КЛАССЫ: 0-5	<b>SECONDO QUANTO DICHIARATO</b> AS DECLARED - SUIVANT LES DECLARATIONS GEMÄß DEN ANGABEN - SEGÜN LO DECLARADO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ КАК ЗАВЯВЛ
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΛΗΣ - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРПУОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8		≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES НАРАБРИС - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РА ПЯТЕН	ISO 10545-11	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURSCHOCKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМΠΕΡΑΤУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΖΟΣΤΟΙΧΙΚΟΤΥ	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ХИΜΙΕΣΚΛΑΥ УСТОЙЧИВОСТЬ <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΟΚΑΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЫТОВЫЕ ХИΜΙΕΣΚΕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. GB	min. GB
	<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ <b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-14	min. 3	min. 3
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВΕΤΑ	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕТНЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ ЦВΕΤА	<b>CONFORME</b> COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ - СООТВЕТСТВУЕТ