

MOISIV
HOUCHOT



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





6-7 / VISION colore / ecrú nat rett 120x120

VISION
ECRU



8-9 / VISION-TOUCH VISION colore / ecrù lapp rett. 60x60 . TOUCH colore / ecrù lapp rett. 20x120 . mosaico spaccatella 30x30 . mosaico 30x30

**VISION
TOUCH
ECRÙ**



VISION colore / ecrú lapp rett 60x60 . 60x120 . TOUCH colore / ecrú lapp rett 20x120 . mosaico 30x30 10-11 / VISION-TOUCH

**VISION
TOUCH
ECRÚ**



VISION TOUCH ECRU

VISION colore / **ecru** lapp rett 60x60 . 60x120
TOUCH colore / **ecru** lapp rett 20x120
mosaico spaccatella 30x30
mosaico 30x30





14-15 / VISION-TOUCH VISION colore / ecru tapp rett 60x60 . TOUCH colore / ecru mosaico spaccatella 30x30

**VISION
TOUCH
ECRU**



16-17 / TOUCH colore / ecru lap rett. 120x120 . nat rett. 60x60 R10

**TOUCH
ECRU**



18-19 / **VISION**
colore / peridot nat rett 120x120 . lapp rett 20x120 . mosaico esagonale 30x40 . **TOUCH** peridot nat rett 60x120 R10

**VISION
PERIDOT**

20-21 / **VISION** colore / **peridot** nat rett 120x120

VISION
PERIDOT





**VISION
TOUCH
PERIDOT**

VISION colore / pèridot mosaico esagonale 30x40
TOUCH colore / pèridot nat rett 60x120 R10

22-23 / VISION - TOUCH




Portes **B24 B26**
Gates
Puertas **B28 B30**

Portes **B25 B27 B29**
Gates
Puertas

Portes **B31 to B69**
Gates
Puertas

↓



**TOUCH
MOKA**

28-29 / **TOUCH** colore / moka nat rett 60x60 . lapp rett 60x120 . muretto 15x60



**TOUCH
MOKA**

30-31 / **TOUCH** colore / moka muretto 15x60.





**TOUCH
MOKA**




34-35 / **VISION** colore / noir lapp rett 120x120

VISION
NOIR



36-37 / **TOUCH** colore / noir nat. rett 120x120 . 60x120

TOUCH
NOIR



VISION TOUCH

EGRU

PERIDOT

MOKA

NOIR

VISION TOUCH

120x120 . 60x120 . 20x120 . 60x60

MOKA-VISION



B260 VISIC4R1 Moka Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett.

B265 VISIC4L1 Moka Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett.



B252 VISI74R1 Moka Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett.

B257 VISI74L1 Moka Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett.



B250 VISI24R1 Moka Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett.

B256 VISI24L1 Moka Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett.



B230 VISI64R1 Moka Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett.


B251 VISI64L1 Moka Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett.

MOKA-TOUCH



B260 TOUCC4R1 Moka Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett.

B265 TOUCC4L1 Moka Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett.




B247 TOUC74R1 Moka Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett.

B257 TOUC74L1 Moka Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett.



B250 TOUC24R1 Moka Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett.

B256 TOUC24L1 Moka Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett.



B200 TOUC64R1 Moka Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett.

B252 TOUC64L1 Moka Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett.

SHADE SPECTRUM				R9	R10	ASTM C 1028-6
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	Dry ≥ 0,80 Wet ≥ 0,60

PALLET 120x120 cm						
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425
EUROPALLET 100x120 cm						
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144
						80

NOIR-VISION



B260 VISIC5R1 Noir Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett.

B265 VISIC5L1 Noir Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett.



B252 VISI75R1 Noir Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett.

B257 VISI75L1 Noir Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett.



B250 VISI25R1 Noir Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett.

B256 VISI25L1 Noir Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett.



B230 VISI65R1 Noir Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett.


B252 VISI65L1 Noir Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett.

NOIR-TOUCH



B260 TOUCC5R1 Noir Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett.

B265 TOUCC5L1 Noir Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett.



B247 TOUC75R1 Noir Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett.

B257 TOUC75L1 Noir Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett.



B250 TOUC25R1 Noir Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett.

B256 TOUC25L1 Noir Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett.



B200 TOUC65R1 Noir Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett.

B252 TOUC65L1 Noir Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett.

Gres porcelanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Πολυστρωματικό γκρέ πορσελάνης ολόκληρης μάζας. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Cimentaire et rectifié. NATURAL AND RECTIFIED. NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT. NATURAL Y RECTIFICADO. ФУЗЖО МЕ КОПНАКРИВАЛ. НАТУРАЛНА И РЕКТИФИЦИРОВАННА. O LAPPAIO È RETTIFICATO. HONED AND RECTIFIED. SEMI-POLI ET RECTIFIÉ. TEILPOLIERT UND KALIBRIERT. ЦАРПЯДО "РЕКТИФИКАДО". МАМОТО (ГЛАВНОМО) МЕ КОПНАКРИВАЛ. ПОЛУТОЛМАННА И РЕКТИФИЦИРОВАННА. СПЕССОРЕ - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА 12mm

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.

ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ. ΠΡΟΣΟΧΗ

Per la posa utilizzare una fuga di 2 mm. The product must be laid with a 2 mm joint. Pour la pose utiliser un joint de 2 mm. Para la colocación utilizar una junta de 2 mm. Mit einer Fuge von 2 mm verlegen. при укладке выполнять шов между плитками в 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό 2 mm.



Non si macchia
Facile da pulire
Resistant to dirt
Easy to clean



Alto Spessore
High thickness



Tutta massa
Full-body



Non si usura
Non si graffia
No scratching



Rivestimento
Wall



Pavimento residenziale e commerciale
Residential and commercial floor



Alta qualità
High quality



Resistenza al gelo
Frost resistance



Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance



Resistenza al Cavillo
Cracking resistance




Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance



Resistenza all'attacco acido e basico
Stain resistance to acid and alkali attack

VISION TOUCH

SHADE SPECTRUM



R9
SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

R10
SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

ASTM C
1028-6
Dry ≥ 0,80
Wet ≥ 0,60

R9
COEFFICIENT
OF FRICTION

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 60x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO 30x30 Tess. 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tess. 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70

Gres porcellanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Полностратный керамогранит, окрашенный по всей толщине. С НАТУРАЛЬНОЙ РЕКТИФИКАЦИЕЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. NATURAL RECTIFIED SURFACE AND RECTIFIED FINISH. НАТУРАЛЬНОЕ РЕКТИФИЦИРОВАНИЕ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. NATURAL RECTIFICATION AND RECTIFIED FINISH. МЯГКОЕ ГРАНИЛЬНОЕ НЕКОМПАКТИВНОЕ ПОЛУТОПИРОВАННОЕ И РЕКТИФИЦИРОВАННОЕ ЛАППАТО И РЕКТИФИКАЦИЯ. SOFT AND RECTIFIED, SEMI-POLISHED AND RECTIFIED. ТЕПЛОЕ И РЕКТИФИЦИРОВАННОЕ ЛАППАТО И РЕКТИФИКАЦИЯ. WARM AND RECTIFIED, SEMI-POLISHED AND RECTIFIED. СПЕССОРЕ - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΛΙΧΙΝΑ 12mm

ECRU

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM1I3 Mosaico Esagonale ECRU Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA




B350 TOUCM1R4 Mosaico Spaccatella ECRU Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM1L1 Mosaico ECRU Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM1I2 Muretto ECRU Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


PERIDOT

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM3I3 Mosaico Esagonale Peridot Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM3R4 Mosaico Spaccatella Peridot Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM3L1 Mosaico Peridot Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM3I2 Muretto Peridot Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


MOKA

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM4I3 Mosaico Esagonale Moka Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM4R4 Mosaico Spaccatella Moka Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM4L1 Mosaico Moka Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM4I2 Muretto Moka Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


NOIR

MOSAICO ESAGONALE



B400 VISIM5I3 Mosaico Esagonale Noir Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM5R4 Mosaico Spaccatella Noir Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM5L1 Mosaico Noir Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM5I2 Muretto Noir Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.



VISION colore / peridot nat rett 120x120 . lapp rett 20x120 . mosaico esagonale 30x40

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.



Non si macchia
Facile da pulire
Resistant to dirt
Easy to clean



Alto Spessore
High thickness



Tutta massa
Full body



Non si usura
Non si graffia
No scratching



Rivestimento
Wall



Pavimento residenziale e commerciale
Residential and commercial floor



Alta qualità
High quality



Resistenza al gelo
Frost resistance



Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance



Resistenza al Cavillo
Cracking resistance



Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance




Resistenza all'attacco acido e basico
Glaze resistance to acid and alkali attack

VISION TOUCH

ATTENZIONE

Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. Προσοχή

NO !



OK !



Per la posa utilizzare una fuga di minimo 2 mm. The product must be laid with a minimum joint of 2 mm.









Pour la pose utiliser un joint d'un minimum de 2 mm. Mit einer Fuge von mindestens 2 mm verlegen. Para la colocación se debe dejar una junta de al menos 2 mm. Укладывать плитку с швом минимум 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό τουλάχιστον 2 mm.



VISION TOUCH

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

							
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M ² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M ² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.

	PALLET 120x120 cm						
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425	65
BATTISCOPA 7,5x120	6	0,54	15,2	-	-	-	-
	EUROPALLET 100x120 cm						
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144	80
	EUROPALLET 80x120 cm						
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO SPACCATELLA 30x30 Tessera 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tessera 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70
BATTISCOPA 4,8x60	36	1,04	29	-	-	-	-
GRADINO PIEGATO 32,5x120x7	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x60x3,2	4	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-














VISION colore / noir gradino piegato nat rett 32,5x120x7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO IN MULTISTRATO TUTTA MASSA ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Πολυστρωματικό γκρέ πορσελάνης ολικής μάζας.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΚΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE ΛΑΡΓΟΥΡΑ Υ ΛΑΡΓΕΥΖΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΙΣΣΙΑ RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTHECKIGKEIT DER ECKEN GLASERTEN FLISEN - ИТОЙ КОСТЬ ПЛАЗУВАННОЙ ПЛИТКИ К ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΑΜΟΓΙΝΕΥΣΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΙ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΜΟΓΙΩΝΕΥΣΤΗΤΑΣ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΟΤΗΤΑ	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	NATURALE ± 0,3 % RETTIFICATO ± 4 % ± 0,3 % ± 0,3 % LAPPATO/ RETTIFICATO ± 0,1 % ± 4 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE TO A FLEXION - BEUGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ - ΠΡΟΤΙΝΧΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΑΜΜΕΙ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ΕΣΦΥΡΖΟ ΔΕ ΡΟΤΟΥΡΑ - ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΑΜΜΕΙ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIBIER DER OBERFLÄCHE DER GLASERTEN FLISEN - ИТОЙ КОСТЬ ПЛАЗУВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТИ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ Κ ΤΡΟΒΟΚΑΜΜΥ ΣΤΡΑΠΗΝΙΟ ΠΟ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ² SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΙΣΣΙΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm > 35 N/mm ² > 700 N > 1300 N
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-7	-	-
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΚΗΛΕΣ - ΣΤΟΙΧΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΟΒΡΑΖΟΒΑΝΙΟΡΑ ΠΙΤΕΝ	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - ΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ Κ ΤΕΜΠΕΡΑΤΟΥΡΑΜ ΠΕΡΕΠΑΔΑΜ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	≤ 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΣΤΟΙΧΙΟΤΗΤΑΣ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΕΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΣΕΝ ΒΥΤΟΒΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΡΕΔΣΤΑ Κ ΣΡΕΔΣΤΑ ΔΡΑ ΒΑΣΕΙΝΩΝ ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALIA FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ ΗΝΚΟΚΟΝΧΕΝΤΡΗΡΩΒΑΝΗΕΣ ΚΙΣΛΟΤΥ ΚΙ ΞΕΛΟΧΙ ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIA FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ - ΒΥΣΟΚΟΚΟΝΧΕΝΤΡΗΡΩΒΑΝΗΕΣ ΚΙΣΛΟΤΥ ΚΙ ΞΕΛΟΧΙ	ISO 10545-10	min. UB	min. UB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΕΒΕΣ - ΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ Κ ΖΑΓΡΑΓΓΕΝΙΟ	ISO 10545-11	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	min. 4
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTIGHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - ΥΣΤΟΙΝΧΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISSEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ